

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
606	trubka 21,3x 2,6 mm S235, pod.sv.	2.2	248,85 m	1,2
776	trubka 21,3x 2,9 mm 11353	2.2	9,41 m	1,32
715	trubka 21,3x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH, bzš.	3.1	676,1 m	1,7
1832	trubka 24x 4 mm E355+C bzš.,přesná	3.1	118 m	2
958	trubka 24x 4 mm E235+C bzš.,přesná	3.1	38,49 m	2
1310	trubka 25x 4 mm E355+N/P355NH+N/S355J2H+N, bzš.	3.1	35,5 m	2,1
1104	trubka 25x 5,5 mm E235+C, bzš.přesná	3.1	75,77 m	2,65
1042	trubka 26,9x 2,3 mm 11353	2.2	53,53 m	1,39
567	trubka 26,9x 2,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	677,28 m	1,56
1007	trubka 30x 5 mm E235+C,bzš. přesná	3.1	18,24 m	3
1188	trubka 31,8x 4,5 mm GOST 20 (P265GH), bzš.	2.2	10,92 m	3,03
705	trubka 33,7x 5 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	329,4 m	3,6
1307	trubka 35 x 5 mm E355+N/P355NH1/S355J2H, bzš.	3.1	124,46 m	3,7
829	trubka 38 x 2 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	13,79 m	1,8
1792	trubka 38x 5 mm S355J2H/E355+N/P355NH1, bzš.	3.1	373,24 m	4,1
763	trubka 38x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	54,63 m	4,1

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
717	trubka 38x 6,3 mm S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.	3.1	118,2 m	4,9
1414	trubka 38x 8 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	39,38 m	5,9
1416	trubka 40,0x 5 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	290,94 m	4,3
589	trubka 42,4x 2,6 mm 11353,bzš.	2.2(2.1)	65,25 m	2,55
506	trubka 42,4x 2,9 mm P265TR1, bzš.	3.1	29,72 m	2,83
519	trubka 42,4x 2,9 mm 11353, bzš.	2.1	185,89 m	2,83
559	trubka 42,4x 3,6 mm 11353, E235/P235/S235, bzš.	3.1(2.2)	23,52 m	3,5
339	trubka 42,4x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	403,16 m	3,95
867	trubka 42,4x 5 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	407,36 m	4,61
582	trubka 42,4x 6,3 mm 11353.0	2.2	47,66 m	5,6
1105	trubka 42,4x 8 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	126,42 m	6,8
051	trubka 44,5x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	15,05 m	3,3
1213	trubka 44,5x 3,6 mm E235/P235TR1/S235, bzš.	3.1	516,71 m	3,63
1347	trubka 44,5x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	105,54 m	4
931	trubka 44,5x 4 mm S355JOH+N, bzš.	2.2	6,46 m	4
369	trubka 44,5x 4,5 mm 11353	2.2	15 m	4,5

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
719	trubka 44,5x 5 mm 11353.1/P235TR2/S235JRH, bzš.	3.1	196,75 m	4,9
1132	trubka 44,5x 6,3 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.,	3.1	24,28 m	5,93
703	trubka 44,5x 6,3 mm koroze, bzš.	/	3,8 m	5,93
1174	trubka 44,5x 8 mm E355+N/P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	63,55 m	7,2
995	trubka 48,0x 4,6 mm St37 pod.sv.přesná	3.1	8,79 m	4,9
216	trubka 48,3x 2,6 mm 11353	2.2	580,56 m	2,93
578	trubka 48,3x 2,9 mm 11353	2.2	257,64 m	3,25
192	trubka 48,3x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	100,34 m	3,6
1461	trubka 48,3x 3,6 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	348,69 m	3,97
530	trubka 48,3x 3,6 mm 11353	2.1	168,18 m	3,97
1093	trubka 48,3x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	220,24 m	4,37
529	trubka 48,3x 4,5 mm 11353		5,92 m	4,9
788	trubka 48,3x 5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	170,52 m	5,4
1657	trubka 48,3x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	136,49 m	6,5
1333	trubka 48,3x 8 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	121,48 m	7,95
1222	trubka 48,3x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	75,52 m	9,5

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1142	trubka 51x 2,6 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	554,79 m	3,1
1338	trubka 51x 2,9 mm 11353	2.1	108,54 m	3,4
722	trubka 51x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	10,52 m	3,6
531	trubka 51x 3,2 mm 11353	2.1	48,77 m	3,8
1117	trubka 51x 3,6 mm P235GH+N, E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1(2.1)	157,45 m	4,21
660	trubka 51x 4 mm E235+N/ P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	157,04 m	4,64
074	trubka 51x 5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	322,24 m	5,7
1697	trubka 51x 6,3 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	163,9 m	7
1357	trubka 51x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	9,06 m	10,1
1692	trubka 54x 2,9 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	218,16 m	3,65
1691	trubka 54x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	181,5 m	4,9
193	trubka 57x 2,9 mm S235/P235TR1, S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	508,61 m	3,9
844	trubka 57x 3,6 mm 11353,P235TR1, bzš.	2.2(3.1)	115,38 m	4,8
532	trubka 57x 4 mm 11353, bzš.	2.2	13,91 m	5,3
064	trubka 57x 5 mm S235/P235,bzš.	3.1	160,09 m	6,41
1526	trubka 57x 6,3 mm S235, bzš.	2.1(rozbor)	513,62 m	7,9

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
764	trubka 57x 6,3 mm S355J2H, bzš.	3.1	13,2 m	7,9
1186	trubka 57x 8 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	128,94 m	9,7
454	trubka 60,3x 3,2 mm P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	387,2 m	4,51
1790	trubka 60,3x 3,6 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	416,76 m	5,03
452	trubka 60,3x 3,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	24,32 m	5,03
054	trubka 60,3x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	163,87 m	5,6
894	trubka 60,3x 5 mm E355/P355NH/S355J2H,bzš.	3.1	115,33 m	6,8
1386	trubka 60,3x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	243,75 m	8,4
631	trubka 60,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR1 bzš.	3.1	2,18 m	8,4
1387	trubka 60,3x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N,bzš.	3.1	102,34 m	10,3
966	trubka 60,3x 9 mm 11353 bzš.	2.2	24,63 m	11,4
868	trubka 60,3x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, S355J2H bzš.	3.1	0,01 m	12,4
1462	trubka 60,3x12,5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, S355J2H, bzš.	3.1	136,5 m	14,7
1360	trubka 60,3x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	18,06 m	16,14
721	trubka 63,5x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	18,06 m	5,9
1563	trubka 63,5x 5 mm E355+AR, E355+N bzš.	2.1(2.2)	16,2 m	7,2

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1506	trubka 63,5x 5,6 mm E355+AR, bzš.	2.1	19,37 m	8
1810	trubka 63,5x 8 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	10,9
661	trubka 63,5x10 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	13,2
1221	trubka 63,5x12,5 mm E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	72,82 m	15,7
1144	trubka 70x 2,9 mm P235TR2, bzš.	3.1	117,08 m	4,8
361	trubka 70x 3,2 mm 11353(23m), E235/P235TR1/S235, bzš.	2.2(3.1)	299,17 m	5,3
1090	trubka 70x 3,6 mm P265TR1(2,49m), E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	99,61 m	5,9
835	trubka 70x 4 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	71,01 m	6,5
1434	trubka 70x 5 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	249,7 m	8
936	trubka 70x 5 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	10,15 m	8
854	trubka 70x 5,6 mm E355+AR, bzš., dl.5,09m, OKUJE	2.1	109,86 m	8,9
1509	trubka 70x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	66,33 m	9,9
1356	trubka 70x 8 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	201,81 m	12,2
1487	trubka 70x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	93,24 m	14,8
1124	trubka 70x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	76,89 m	17,7
1388	trubka 70x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	79,04 m	21,3

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1524	trubka 70x16 mm 11353, bzš.(rozměr 71x16)	2.2	42,8 m	21,3
1670	trubka 70x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	24,32 m	24,7
984	trubka 73x 3,2 mm 11353	2.2 (na 4mm)	11,19 m	5,5
651	trubka 73x 5 mm 11353	2.2	23,18 m	8,4
992	trubka 75x 6 mm St37 pod.sv.přesná	3.1	78,94 m	10,2
533	trubka 76,1x 2,9 mm 11353	2.2	5,52 m	5,23
049	trubka 76,1x 3,2 mm 11343 pozink	/	6 m	5,75
056	trubka 76,1x 3,2 mm 11353, E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	2.2(3.1)	99,36 m	5,75
1791	trubka 76,1x 3,6 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	267,92 m	6,43
534	trubka 76,1x 3,6 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, S235JRH/P235TR2, bzš.	2.2(3.1)	13,57 m	6,43
535	trubka 76,1x 4 mm P235TR1/S235JRH/E235+N, bzš.	3.1	151 m	7,1
682	trubka 76,1x 5,6 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.1(3.1)	309,69 m	9,72
336	trubka 76,1x 6,3 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	54,18 m	10,8
683	trubka 76,1x 8 mm 11353.1, bzš.	3.1	75,49 m	13,4
1723	trubka 76,1x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	76,05 m	16,3
765	trubka 76,1x10 mm 11353.1, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	4,56 m	16,3

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1354	trubka 76,1x12,5 mm E355+N/P355NH/S355J2H, 11523.1 bzš.	3.1	126,57 m	19,6
497	trubka 76,1x14,2 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	8,83 m	21,6
1361	trubka 76,1x16 mm E355/P355NH/S355J2H, S355J2H, bzš.	3.1	125,86 m	23,7
1488	trubka 76,1x18 mm S355J2H, bzš.	3.1	35,92 m	25,8
1435	trubka 76,1x20 mm S355J2H/P355NH1C1, bzš.	3.1	32,51 m	27,6
677	trubka 82,5x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	80,23 m	6,3
1577	trubka 82,5x 3,6 mm 11353, bzš., povrch. koroze	2.2(na4)	60,91 m	7
610	trubka 82,5x 3,6 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	238,89 m	7
685	trubka 82,5x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	159,8 m	7,8
932	trubka 82,5x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	143,2 m	9,6
967	trubka 82,5x 6,3 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	48,56 m	11,8
1397	trubka 82,5x 7,1 mm E275+N, bzš.	2.2	88,72 m	13,2
1412	trubka 82,5x 8 mm E355, bzš.	2.2	0,01 m	14,7
784	trubka 82,5x 8 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	30,27 m	14,7
740	trubka 82,5x10 mm E355N/P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	80,81 m	17,9
934	trubka 82,5x12,5 mm E355+N/P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	61,49 m	21,6

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1415	trubka 82,5x16 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	10,07 m	26,3
1334	trubka 82,5x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	26,82 m	30,8
547	trubka 88,9x 3,2 mm P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	217,44 m	6,8
058	trubka 88,9x 3,6 mm 11353, S235JRH/P235TR1/E235+N, bzš.	2.2(3.1)	39,41 m	7,6
306	trubka 88,9x 4 mm S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.	3.1	121 m	8,4
678	trubka 88,9x 4,5 mm 11353	2.1	4,93 m	9,38
244	trubka 88,9x 5 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	208,9 m	10,4
407	trubka 88,9x 5,6 mm 11353	2.2	3,01 m	11,6
139	trubka 88,9x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	72,6 m	12,9
1411	trubka 88,9x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	105,94 m	16
1289	trubka 88,9x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	26,94 m	19,5
762	trubka 88,9x12,5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, P355NHTC1 bzš.	3.1	94,82 m	23,6
1436	trubka 88,9x14,2 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	44,78 m	26,2
1455	trubka 88,9x16 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	24,53 m	28,8
713	trubka 88,9x20 mm S355J2H, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	37,78 m	34
1769	trubka 88,9x22,2 mm E355+N, bzš.	2.2	2,65 m	36,57

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1475	trubka 88,9x25 mm E355, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.	2.2 (3.1)	34,94 m	39,5
1335	trubka 95x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	5,81 m	13,8
1231	trubka 95x 8 mm S355J2/P355NH/P355NL1TC1, bzš.	3.1	30,16 m	17,2
1235	trubka 95x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.	3.1	34,01 m	21
1293	trubka 95x12,5 mm E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	2.2 (3.1)	35,3 m	25,4
1483	trubka 95x20 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	11,09 m	37
1502	trubka 101,6x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	119,46 m	7,3
536	trubka 101,6x 3,6 mm 11353	2.2	164,53 m	8,8
063	trubka 101,6x 4 mm 11353	2.2	28,18 m	9,7
837	trubka 101,6x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	18,02 m	9,7
1054	trubka 101,6x 4,5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(na4)	5,31 m	10,8
563	trubka 101,6x 4,5 mm S235JRH bzš.	3.1	47,83 m	10,8
1774	trubka 101,6x 5 mm E355 (S355), bzš.	2.2	34,78 m	12
537	trubka 101,6x 5 mm 11353, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	2.2 (3.1)	176,38 m	12
062	trubka 101,6x 5,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	82,21 m	13,3
385	trubka 101,6x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	116,63 m	14,9

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
571	trubka 101,6x 8 mm S235JRH/E235+N/P235TR1+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	64,32 m	18,5
741	trubka 101,6x 8 mm P355NHTC/S355J2H/E355, bzš	3.1	0,01 m	18,5
686	trubka 101,6x10 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	66,06 m	22,7
1352	trubka 101,6x12,5 mm E355+N/S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	5,59 m	27,6
937	trubka 101,6x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	51,67 m	27,6
1207	trubka 101,6x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	41,85 m	30,8
1294	trubka 101,6x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	34,01 m	33,9
1336	trubka 101,6x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	28,04 m	40,4
883	trubka 101,6x25 mm S355J2H, bzš.	3.1	12,31 m	47,5
065	trubka 108x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	102,51 m	7,8
066	trubka 108x 3,6 mm S235/P235TR2, 11353, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	2.2(3.1)	211,49 m	9,3
538	trubka 108x 4 mm P235TR2/S235JRH/E235, bzš.	3.1	176,42 m	10,3
611	trubka 108x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	11,03 m	12,7
640	trubka 108x 5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	129,98 m	12,7
1512	trubka 108x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	15,8
687	trubka 108x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	46,94 m	19,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1529	trubka 108x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	67,54 m	24,2
307	trubka 108x10 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	30,06 m	24,2
1438	trubka 108x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	97,27 m	29,4
499	trubka 108x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	9,04 m	29,4
1137	trubka 108x14,2 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	48,16 m	32,9
757	trubka 108x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	0,01 m	36,3
893	trubka 108x17,5 mm E355+N, bzš.	2.2	2,98 m	39
750	trubka 108x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	15,4 m	43,4
1364	trubka 108x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	23,37 m	51,2
1365	trubka 108x28 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	11,54 m	55,3
1046	trubka 114,3x 3,6 mm pod.sv., koroze	/	6,84 m	9,8
337	trubka 114,3x 3,6 mm S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	157,04 m	9,8
1766	trubka 114,3x 4 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	179,51 m	10,9
386	trubka 114,3x 4 mm 11353 (povrch.koroze)	2.2	5,8 m	10,9
824	trubka 114,3x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	6,03 m	10,9
1242	trubka 114,3x 4,5 mm pod.sv.	/	7,35 m	12,2

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
928	trubka 114,3x 5 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	29,78 m	13,4
562	trubka 114,3x 5,6 mm 11353, E275+N, bzš.	2.1(2.2)	38,13 m	15
549	trubka 114,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	45,39 m	16,7
652	trubka 114,3x 8 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	33,01 m	20,9
664	trubka 114,3x 9 mm 11353	2.2	8,19 m	23,3
1788	trubka 114,3x10 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	73,45 m	25,6
627	trubka 114,3x10 mm S235JRH+N/P235TR1+N/E235+N, bzš.	3.1	33,16 m	25,6
1727	trubka 114,3x12,5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	52,9 m	31,3
1441	trubka 114,3x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,24 m	34,9
1442	trubka 114,3x16 mm E355+N, S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	58,95 m	38,7
1404	trubka 114,3x17,5 mm E355+AR, bzš.	2.1	4,56 m	41,7
896	trubka 114,3x18 mm 11353	2.2	11,85 m	42,6
1443	trubka 114,3x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	26,39 m	46,4
1367	trubka 114,3x22,2 mm E235+N, bzš.	2.2	1,88 m	50,3
1366	trubka 114,3x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N bzš.	3.1	11,5 m	54,9
1403	trubka 114,3x28 mm E355, bzš.	2.2	3,45 m	59,4

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1581	trubka 121x 3 mm S355J2H, pod.	3.1	416,5 m	8,7
404	trubka 121x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	112,51 m	11,5
912	trubka 121x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	312,55 m	11,5
1181	trubka 121x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	14,2 m	14,3
820	trubka 121x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	120,65 m	17,8
1456	trubka 121x 8 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	22,3
1811	trubka 121x10 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	27,4
1182	trubka 121x12,5 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	33,5
1460	trubka 121x16 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	20,21 m	41,4
1313	trubka 121x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, E355+N, bzš.	3.1(2.2)	44,49 m	49,8
1566	trubka 121x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	14,05 m	59,2
1630	trubka 121x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	18,59 m	67,32
1413	trubka 127x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	108,88 m	9,2
605	trubka 127x 4 mm P235TR1, S355/P355N bzš.	3.1	35,59 m	12,2
922	trubka 127x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	54,18 m	12,2
1539	trubka 127x 5 mm E355, bzš.	2.2	57,21 m	15

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
540	trubka 127x 5 mm 11353, bzš.	2.2(2.1)	82,27 m	15
924	trubka 127x 5,6 mm 11353	2.2	114,21 m	16,8
1712	trubka 127x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, 355NHTC1, bzš.	3.1	121,89 m	18,8
585	trubka 127x 8 mm 11353.1, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, S235JRH/P235TR2, bzš	3.1	118,5 m	23,5
688	trubka 127x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	64,55 m	28,9
1567	trubka 127x12,5 mm S355J2H/P355NH bzš.	3.1	59,51 m	35,3
1446	trubka 127x16 mm E355, S355J2H/P355NH, bzš.	2.1(3.1)	66,68 m	43,8
1484	trubka 127x17,5 mm E355, bzš.	2.1	17,2 m	47,3
1466	trubka 127x18 mm 11353, bzš.	2.1	12,33 m	48,4
1409	trubka 127x20 mm S355J2H/P355NH/E355N, bzš.	3.1	18,61 m	52,8
1531	trubka 127x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	23,9 m	62,9
1482	trubka 127x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	17,88 m	71,8
1113	trubka 133x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	4,92 m	9,6
070	trubka 133x 4 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	110,51 m	12,7
1716	trubka 133x 4 mm S235, pod.sv. (krátké kusy)	/	4,14 m	12,7
658	trubka 133x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	2,01 m	12,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1447	trubka 133x 5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	133,28 m	15,8
541	trubka 133x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	2.2(3.1)	11,59 m	15,8
072	trubka 133x 6,3 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	6,04 m	19,7
1477	trubka 133x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	24,26 m	19,7
1540	trubka 133x 8 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	33,07 m	24,66
1541	trubka 133x10 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	30,3
363	trubka 133x10 mm S235JRH/P235TR2, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	31,03 m	30,4
1597	trubka 133x12,5 mm E355+N, P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	2.2(3.1)	44,23 m	37,15
1448	trubka 133x16 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	6,02 m	46,2
1449	trubka 133x20 mm S355J2H/P355NH,P355NHTC1/S355J2H/E355 bzš.	3.1	46,21 m	55,7
522	trubka 133x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	12,9 m	66,6
1787	trubka 139,7x 4 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	124,19 m	13,4
671	trubka 139,7x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1(2.2)	59,73 m	13,4
968	trubka 139,7x 4,5 mm 11353 bzš.	2.2	13,16 m	15
1400	trubka 139,7x 5 mm E355+N, bzš.	2.2	26,27 m	16,6
1421	trubka 139,7x 5 mm S355J2H, bzš., koroze	3.1	6,2 m	16,6

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
542 11353	trubka 139,7x 5 mm	2.1	8,37 m	16,6
572 11353	trubka 139,7x 5 mm koroze	2.1	52,82 m	16,6
913 S235JRH, pod.sv.	trubka 139,7x 5 mm	2.2	116,49 m	16,6
550 11353	trubka 139,7x 5,6 mm	2.2	171,29 m	18,6
1315 11353, bzš., koroze, dl.12,15m	trubka 139,7x 5,6mm	2.2	72,87 m	18,6
1710 E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	trubka 139,7x 6,3 mm	3.1	42,35 m	20,8
1422 P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	trubka 139,7x 8 mm	3.1	0,01 m	26
706 P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	trubka 139,7x 8 mm	3.1	17,31 m	26
707 E235+N/P235TR1+N/S235JRH, P235TR2/S235JRH/E235N, 11353	trubka 139,7x10 mm	2.2(3.1)	76,3 m	32,1
1532 E355/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	trubka 139,7x12,5 mm	3.1	68,12 m	39,3
1047 P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	trubka 139,7x16 mm	3.1	25,69 m	48,9
1295 E355+N, bzš.	trubka 139,7x17,5 mm	2.2	15,42 m	52,9
1055 P355NH/S355J2H/E355N, bzš.	trubka 139,7x20 mm	3.1	3,79 m	59,2
1408 S355J2H, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	trubka 139,7x25 mm	3.1	21,89 m	70,7
1696 S355J2H, bzš.	trubka 139,7x30mm	3.1	9,6 m	81,38
1172 S235, pod.sv.	trubka 146x 3 mm	/	0,4 m	10,58

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1794	trubka 146x 4,5 mm S235, pod.sv.	/	0,3 m	15,7
1401	trubka 146x 7,1 mm E355+N, bzš.	2.2	11,54 m	24,3
1402	trubka 146x 8 mm E355, bzš.	2.2	30,66 m	27,2
1239	trubka 146x 8,8 mm S235JRH, bzš.	3.1	31,06 m	29,8
1240	trubka 146x10 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	24,09 m	33,5
1241	trubka 146x12,5 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	36,16 m	41,2
1390	trubka 146x14,2 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš	3.1	36,24 m	46,2
1114	trubka 152,4x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(3.1)	342,56 m	11,03
940	trubka 152,4x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2 (3.1)	130,28 m	14,6
590	trubka 152,4x 4,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	78,26 m	16,4
772	trubka 152,4x 5 mm 11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	3,15 m	18,2
767	trubka 152,4x 5,6 mm 11353	2.2	3,55 m	20,2
1353	trubka 152,4x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	57,55 m	22,6
076	trubka 152,4x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	36,97 m	28,4
668	trubka 152,4x10 mm E235, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	(2.1)3.1	33,45 m	35
862	trubka 152,4x12,5 mm E355+AR, bzš.	2.2	18,82 m	43

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1375	trubka 152,4x14,2 mm S235JRH, bzš.	3.1	6,28 m	47,6
1136	trubka 152,4x16 mm 11523.1, bzš.	3.1	4,4 m	53,7
1629	trubka 152,4x20 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	32,13 m	65,1
1542	trubka 152,4x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	8,9 m	78,3
1370	trubka 152,4x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	17,63 m	90,3
1690	trubka 159x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(3.1)	399,3 m	11,54
576	trubka 159x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	24,08 m	15,3
551	trubka 159x 4,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	39,57 m	17,2
1040	trubka 159x 5 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.1(3.1)	3,5 m	19
426	trubka 159x 5 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	0,01 m	19
556	trubka 159x 5,6 mm 11353	2.2(3.1)	18,4 m	21,2
1306	trubka 159x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	62,25 m	23,7
243	trubka 159x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	43,51 m	23,7
1600	trubka 159x 7 mm 11353.0, koroze	2.1	0,46 m	26,24
079	trubka 159x 8 mm 11353, S235JRH/P235TR2, bzš.	2.2(3.1)	71,67 m	29,8
1767	trubka 159x 8 mm S235JRH, pod. II. jakost	2.2	5,65 m	29,8

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
641	trubka 159x 8 mm S235JRH, pod.	2.2	85,59 m	29,8
450	trubka 159x10 mm S235JRH/P235TR2,P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	36,71 m	36,8
196	trubka 159x12,5 mm 11353.1, P235TR bzš.	3.1	53,29 m	45,2
197	trubka 159x14 mm 11353	2.2	8,34 m	50,1
1410	trubka 159x16 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	22,13 m	56,4
1211	trubka 159x17,5 mm E275+N, bzš.	2.2	5,82 m	61,1
861	trubka 159x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,03 m	68,6
500	trubka 159x25 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	13,36 m	82,6
1076	trubka 159x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	12,3 m	95,4
1773	trubka 159x36 mm E235+N, bzš.	2.2	3,4 m	109,19
1095	trubka 168,3x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	12,04 m	12,21
1718	trubka 168,3x 4 mm S235, pod. sv. (není v jednom kuse)	/	0,01 m	16,2
1623	trubka 168,3x 4,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	60,49 m	18,2
474	trubka 168,3x 4,5 mm 11353.0, bzš. povrch. koroze	2.2	6,03 m	18,2
670	trubka 168,3x 4,5 mm P235TR1, pod.sv.	3.1	30,05 m	18,2
347	trubka 168,3x 5 mm 11353	2.1	8,93 m	20,1

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
622 11353	trubka 168,3x 5,6 mm	2.1	45,63 m	22,4
350	trubka 168,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	73,65 m	25,2
425	trubka 168,3x 8 mm S235JRH/P235TR2, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš	3.1	43,02 m	31,6
1544	trubka 168,3x10 mm 11353.1 bzš.	3.1	11,21 m	39
424	trubka 168,3x10 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	0,01 m	39
860	trubka 168,3x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	53,61 m	47,9
1003	trubka 168,3x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	13,68 m	60
1110	trubka 168,3x18 mm 11353, bzš.	2.2(2.1)	8,73 m	66,58
1595	trubka 168,3x20 mm P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	2.2	0,01 m	73
1217	trubka 168,3x22 mm E275+AR, bzš.	2.1	8,07 m	79,2
1451	trubka 168,3x30 mm E355+AR, bzš.	2.2	9,31 m	102,1
1589	trubka 168,3x31,75 mm E275+AR	2.1	4,46 m	106,68
1161	trubka 175x150 mm PLAST, dl. 6 m	/	72 m	
1379	trubka 177,8x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	75,39 m	17,2
623	trubka 177,8x 5 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	81,02 m	21,4
508 11353	trubka 177,8x 5,6 mm	2.2(2.1)	21,64 m	23,8

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1714	trubka 177,8x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	58,89 m	26,7
665	trubka 177,8x 8 mm S235JRH/P235TR2, P235TR/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	84,61 m	33,6
609	trubka 177,8x10 mm 11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	52,96 m	41,4
988	trubka 177,8x12,5 mm 11353.1	3.1	11,92 m	51
903	trubka 177,8x18 mm 11353	2.1	11,83 m	71
1005	trubka 177,8x20 mm 11353	2.2	17,27 m	77,9
1771	trubka 177,8x32 mm E355+AR, bzš.	3.1	4,62 m	115,21
925	trubka 178x25 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	94,3
810	trubka 193,7x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	95,85 m	18,8
811	trubka 193,7x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	149,13 m	23,3
443	trubka 193,7x 5,6 mm 11353	2.2	102,16 m	26
812	trubka 193,7x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	12,02 m	27,8
1504	trubka 193,7x 6,3 mm S355J2H, pod. sv.	3.1	161,26 m	29,2
475	trubka 193,7x 6,3 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	20,09 m	29,2
472	trubka 193,7x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	17,76 m	36,7
813	trubka 193,7x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	150,26 m	36,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
832	trubka 193,7x 8 mm S355J2H/P355NH/E355N, bzš.	3.1	47,39 m	36,7
1789	trubka 193,7x10 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	48,78 m	45,4
632	trubka 193,7x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	21,28 m	45,4
1782	trubka 193,7x12,5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	36,48 m	56
838	trubka 193,7x12,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	18,57 m	56
1013	trubka 193,7x14,2 mm E355+N, bzš.	2.2	11,09 m	62,96
859	trubka 193,7x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	33,5 m	70,2
1583	trubka 193,7x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	15,08 m	85,8
1087	trubka 193,7x22 mm 11353	2.2	2,97 m	93,3
1048	trubka 193,7x25 mm E355+AR, bzš.	2.2	2,99 m	104,2
1453	trubka 193,7x28 mm E235+AR, bzš.	2.2	5,28 m	114,6
1770	trubka 193,7x40 mm E355+AR, bzš.	2.2	2,55 m	151,9
1044	trubka 203x 6,3 mm P355N/TC1/S355J2H/E355+N bzš.	3.1	8,18 m	30,6
1030	trubka 203x 8 mm S355J2H/P355NHTC/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	47,82 m	38,5
1033	trubka 203x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,28 m	47,6
1034	trubka 203x12,5 mm S355J2H, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bežešvá	3.1	50,72 m	58,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1775	trubka 203x16 mm E355+AR, bzš. II. jakost	2.2	2,62 m	73,8
1096	trubka 219,1x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(3.1)	309,77 m	16
1049	trubka 219,1x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	120,27 m	21,2
673	trubka 219,1x 4,5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	141,59 m	23,8
1429	trubka 219,1x 5 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	144,72 m	26,4
1730	trubka 219,1x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	168,28 m	31,5
473	trubka 219,1x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	200,21 m	31,5
081	trubka 219,1x 6,3 mm E275+N, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1(2.2)	32,14 m	33,1
083	trubka 219,1x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	0,01 m	33,1
654	trubka 219,1x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	84,14 m	33,1
085	trubka 219,1x 8 mm P355NHTC1, S355J2H bzš.	3.1	0,01 m	41,6
087	trubka 219,1x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	123,62 m	41,6
1814	trubka 219,1x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	60,1 m	41,6
199	trubka 219,1x 8 mm P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	54,71 m	41,6
088	trubka 219,1x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	67,85 m	51,6
1463	trubka 219,1x10 mm S355J2H, pod. sv.	3.1	84,14 m	51,6

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
415	trubka 219,1x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	6,07 m	63,7
833	trubka 219,1x12,5 mm P235TR1(TR2)/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	19,92 m	63,7
1765	trubka 219,1x14,2 mm P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	3.1	30,83 m	71,72
752	trubka 219,1x14,2 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	11,55 m	71,72
692	trubka 219,1x15,88 mm Gr.6 (P265NL,S235), bzš., místy barva	3.1	15,46 m	79,5
1713	trubka 219,1x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,34 m	80
847	trubka 219,1x18 mm 11353	2.2	4,86 m	89,2
841	trubka 219,1x20 mm 11353	2.2	15,39 m	98,2
1300	trubka 219,1x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	7,26 m	119,6
1301	trubka 219,1x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	6,98 m	139,8
1405	trubka 219,1x40 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	0,93 m	176,6
1152	trubka 229x 8 mm S355J2H(E355AR),E355+N, bzš.	3.1/2.2	21,98 m	43,6
1154	trubka 229x16 mm S355J2H, bzš.	3.1	4,69 m	84
1598	trubka 229x40 mm E355+N, bzš.	2.2	3,31 m	186,43
1171	trubka 244,5x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	96 m	23,8
987	trubka 244,5x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	106,96 m	29,6

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
878	trubka 244,5x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	203,34 m	35,4
223	trubka 244,5x 6,3 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.2 (3.1)	44,34 m	37,1
1026	trubka 244,5x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	106,69 m	46,8
626	trubka 244,5x 8 mm 11353.0, bzš.	2.2(2.1)	50,06 m	46,8
321	trubka 244,5x 9 mm 11353	2.2	20,94 m	52,4
286	trubka 244,5x10 mm S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	40,03 m	58
602	trubka 244,5x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	44,81 m	71,7
634	trubka 244,5x14 mm 11353.1, bzš.	3.1	16,56 m	79,8
1112	trubka 244,5x16 mm 11353, bzš.	2.2(3.1)	32,61 m	90,4
1376	trubka 244,5x16 mm S355J2H, bzš.	3.1	3,61 m	90,4
904	trubka 244,5x18 mm 11353	2.2	13,27 m	100,8
1534	trubka 244,5x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	20,01 m	111
1056	trubka 244,5x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	6,09 m	135,63
1045	trubka 254x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	43,04 m	48,5
1035	trubka 254x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	42,83 m	60,2
1031	trubka 254x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	30,1 m	74,5

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1382	trubka 254x25 mm S355J2H, bzš.	/	3,55 m	141,2
287	trubka 267x 6,3 mm E355+N, bzš.	2.2	32,37 m	40,5
325	trubka 267x 7,1 mm S355J2H, P355NH, bzš.	3.1	15,89 m	45,5
1586	trubka 267x10 mm E355+N, bzš.	2.2	8,19 m	63,38
1383	trubka 267x16 mm S355, bzš.	rozbor	12,35 m	99
1163	trubka 273x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	130,34 m	26,5
680	trubka 273x 5 mm S235JRH, pod. sv.	2.2(3.1)	138,23 m	33
1731	trubka 273x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	56,1 m	39,5
855	trubka 273x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	119,8 m	39,5
357	trubka 273x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	84,88 m	41,4
086	trubka 273x 8 mm 11353, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	37,36 m	52,3
092	trubka 273x 8 mm P355NH1C1/S355J2H/E355, bzš.	3.1	0,01 m	52,3
914	trubka 273x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	132,22 m	52,3
487	trubka 273x10 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	89,66 m	64,9
1715	trubka 273x12,5 mm S355J2H, bzš.	3.1	34,32 m	80,3
663	trubka 273x12,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	41,81 m	80,3

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
488	trubka 273x16 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	27,53 m	101,4
1107	trubka 273x20 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1,bzš.	3.1	9,63 m	124,8
1015	trubka 273x25 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.	3.1	8,2 m	152,9
1304	trubka 273x30 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.	3.1	6,44 m	179,8
1783	trubka 273x36 mm E275+N, bzš.	2.2	6,22 m	210,4
1298	trubka 273x40 mm E355+AR, E355+N,bzš.	2.2(2.1)	14,07 m	229,8
1784	trubka 279x30 mm E355+N, bzš.	2.2	5,46 m	184,21
1785	trubka 298,5x 7,1 mm E355+N, bzš.	2.2	22,62 m	51
1570	trubka 298,5x 8 mm S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	34,62 m	57,3
889	trubka 298,5x10 mm S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	22,58 m	71,2
1326	trubka 298,5x12,5 mm S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	24,08 m	88,2
455	trubka 298,5x16 mm E235+N, bzš.	2.2	5,99 m	111,5
1786	trubka 298,5x22,2 mm E355+N, bzš.	2.2	4,81 m	151,26
1156	trubka 305x10 mm E355, bzš.	2.2	9,63 m	72,8
1126	trubka 323,9x 4 mm S235JRH, pod.	2.2	57 m	31,6
645	trubka 323,9x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	199,59 m	39,4

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
614	trubka 323,9x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	156,26 m	47,1
876	trubka 323,9x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	54,73 m	47
1700	trubka 323,9x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	30,06 m	49,34
1319	trubka 323,9x 7,1 mm P265GH1C1, bzš.	3.1	60,18 m	55,5
1702	trubka 323,9x 7,1 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.	3.1	24,16 m	55,5
1646	trubka 323,9x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	231,7 m	62,4
1656	trubka 323,9x 8 mm S355J2H, pod.	3.1	122,39 m	62,4
1703	trubka 323,9x 8 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1 bzš.	3.1	81,3 m	62,4
1649	trubka 323,9x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	108,27 m	77,4
743	trubka 323,9x10 mm P355NH1C1/S355J2H/E355+N, S355J2H/P355NH1C1 bzš.	3.1	64,8 m	77,4
100	trubka 323,9x12,5 mm S355J2H/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	31,4 m	96
1109	trubka 323,9x14,2 mm S355J2H/P355NH1C1, bzš.	3.1	13,25 m	108,5
1574	trubka 323,9x16 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2H/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1 bzš.	3.1	16,12 m	121,5
801	trubka 323,9x20 mm P355NH/S355J2H, S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2H/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	20,91 m	149,9
1575	trubka 323,9x25 mm P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	16,08 m	184,33
1704	trubka 323,9x30 mm S355J2H/P355NH1C1, bzš.	3.1	10,37 m	217,43

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1584	trubka 343x16 mm E355+N, bzš.	2.2	11,45 m	129
1587	trubka 343x20 mm E355+N, bzš.	2.2	4,94 m	159,3
1247	trubka 355,6x 5 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	18,05 m	43,23
1635	trubka 355,6x 5 mm S275J0H, pod.	3.1	48,12 m	43,23
1062	trubka 355,6x 6 mm S355J2H, pod.	3.1	114,8 m	51,7
1252	trubka 355,6x 8 mm S235JRH, bzš.	3.1	27,69 m	68,6
215	trubka 355,6x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	416,33 m	68,6
1282	trubka 355,6x10 mm P265GHTC1, S235JRH bzš.	3.1	39,4 m	85,2
1650	trubka 355,6x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	33,1 m	85,2
915	trubka 355,6x10 mm B/L245/S235JRH/P235GH, pod.sv.	3.1	46,41 m	85,2
1394	trubka 355,6x12,5 mm P235GH bzš.	3.1	1,62 m	105,8
1705	trubka 355,6x12,5 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, E355+N, bzš.	3.1(2.2)	31,49 m	105,8
1519	trubka 355,6x14,2 mm P235TR1, bzš.	štítek	9,67 m	119,5
1192	trubka 355,6x16 mm S235, bzš., povrch. koroze	/	4,06 m	134
1178	trubka 355,6x19 mm S235, bzš., povrch. koroze	/	3,11 m	157,7
1230	trubka 355,6x20 mm E355+AR(1,55m), S355/P355NH, bzš.	2.1(3.1)	13,51 m	165,5

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1191	trubka 355,6x30 mm 12022.1, povrch. koroze, bzš.	atest	1,84 m	240,9
1625	trubka 368x16 mm E355+N, bzš.	2.2	4,86 m	138,9
1516	trubka 368x17,5 mm E355+AR, bzš.	2.1	2,53 m	151,3
1229	trubka 368x20 mm E355+N, bzš.	2.2	3,62 m	171,6
102	trubka 377x10 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	73,7 m	90,5
1627	trubka 377x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	57,26 m	112,4
1495	trubka 377x20 mm S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	10,65 m	176
1254	trubka 406,4x 5 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	28,18 m	49,4
1779	trubka 406,4x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	255,94 m	59,24
951	trubka 406,4x 6,3 mm S235JRH, P235GH/S235JRH pod.sv.	2.2 (3.1)	0,01 m	62,2
1698	trubka 406,4x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	225,36 m	78,5
523	trubka 406,4x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	40,5 m	78,5
906	trubka 406,4x 8 mm P265GH, spir. sv.	3.1	8,93 m	78,5
744	trubka 406,4x 8,8 mm P235GH, bzš.	3.1	30,4 m	86,2
1323	trubka 406,4x10 mm P265GH, bzš.	3.1	54,71 m	97,7
1651	trubka 406,4x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	66,26 m	97,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
908	trubka 406,4x10 mm B/P235GHTC1/S235JRH pod.sv.	3.1	28,27 m	97,7
1556	trubka 406,4x12,5 mm P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	35,99 m	121,3
436	trubka 406,4x12,5 mm P235GHTC1/S235JRH, pod.sv.	3.1	12,04 m	121,3
1637	trubka 406,4x14,2 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	18,01 m	137,3
1123	trubka 406,4x16 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	0,01 m	154
1638	trubka 406,4x16 mm P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	21,91 m	154
1325	trubka 406,4x20 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1,P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	16,71 m	190,4
1607	trubka 406,4x25mm P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	21,74 m	234,9
1578	trubka 406,4x30 mm S355J2H, bzš.	3.1	13,63 m	278,2
165	trubka 426x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	0,01 m	65,2
108	trubka 426x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	0,01 m	82,5
1728	trubka 426x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	0,01 m	102,6
1644	trubka 426x14 mm K60, pod.sv.	3.1	12,01 m	142,24
1643	trubka 426x16 mm K60, pod.sv.	3.1	4,44 m	161,77
1259	trubka 457x 6,3 mm P235GHTC1/B/S235JRH, pod.sv.	3.1	10 m	70
1260	trubka 457x 6,3 mm P235GH, spir.sv.	3.1	12,03 m	70

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
694	trubka 457x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, S235JRH spir.sv.	3.1	45,13 m	70
220	trubka 457x 8 mm 11375.1, S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	2.2(3.1)	71,63 m	88,6
1032	trubka 457x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	32,56 m	110,3
1733	trubka 457x14,2 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	6,03 m	155,06
1308	trubka 457x14,27 mm dle GOST (ekv. S355), pod.sv.	atest(3.1)	17,2 m	155,8
1535	trubka 457x16 mm P355NL1/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	21,12 m	174
1536	trubka 457x20 mm S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	11,4 m	215,5
1262	trubka 508x 5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	102,71 m	62
1265	trubka 508x 6,3 mm P235GH1, spir.	3.1	22,21 m	77,9
1680	trubka 508x 6,3 mm P235GH1/S235JRH, P235GH/B/S235JRH, pod. sv.	3.1	74,13 m	77,9
1776	trubka 508x 6,3 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.	3.1	32,78 m	77,9
600	trubka 508x 6,3 mm S235JRH, spir.	3.1	12,05 m	77,9
1758	trubka 508x 8 mm S235JRH, spir.sv.	3.1	32,36 m	98,7
477	trubka 508x 8 mm P235GH1/P235TR1/S235JRH, spir.sv.	3.1	66,97 m	98,7
633	trubka 508x10 mm L245MPSL2/S235JRH/P235TR2/P235GH1, S235JRH/P235TR2/P235GH1 spir.sv.	3.1	54,17 m	122,8
1324	trubka 508x12,5 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	24,66 m	152,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1659	trubka 508x12,5 mm S235JRH/P235GHTC1, pod.sv.	3.1	18,03 m	152,7
858	trubka 508x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GHTC1 spir.sv.	3.1	140,23 m	152,8
786	trubka 508x14,2 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	24,97 m	172,9
1139	trubka 508x16 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	22,99 m	194,2
1321	trubka 508x20 mm S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	9,48 m	240,7
1396	trubka 508x20,62 mm B (L245NB/S235), bzš.	3.1	2,55 m	247,8
1666	trubka 530x 7 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	156,47 m	90,3
1497	trubka 530x 8 mm S355MH, pod.sv.	3.1	3,53 m	103
376	trubka 530x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.	3.1	266,68 m	103
377	trubka 530x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	174,45 m	128,3
1741	trubka 530x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	150,73 m	159,52
1234	trubka 530x14 mm X52, pod.sv.	/	8,72 m	178,2
1340	trubka 530x22 mm bzš.,St45.8 (P265GH),hloubková koroze,dl. 0,6-0,8m	3.1	1,4 m	275,6
1359	trubka 559x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH,S235JRH, spir.sv.	3.1	7,31 m	85,9
1167	trubka 559x 8 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.sv.	3.1	32,18 m	108,7
1020	trubka 559x10 mm S355J2H, spir. svař.	3.1	8,02 m	135,4

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1619	trubka 559x10 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, S235JRH spir.	3.1	26,94 m	135,4
1277	trubka 559x12,5 mm 11523.1 spir.	2.1	4,36 m	168,5
1290	trubka 610x 5 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, BMPSL/L245MPSL2/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.	3.1	84,16 m	74,6
1720	trubka 610x 6,3 mm S355J2H/ X52PSL1/L360PSL1 spir.sv.	3.1	33,84 m	93,8
441	trubka 610x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	72,14 m	93,8
115	trubka 610x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1, S235JRH spir.sv.	3.1	112,25 m	118,8
1170	trubka 610x 8 mm L360M PSL2, spir.	3.1	13,52 m	118,8
1678	trubka 610x 8 mm P265GH, spir.sv.	3.1	14,11 m	118,8
237	trubka 610x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.svař	3.1	214,88 m	148
1778	trubka 610x12 mm P355NH, spir.sv.	3.1	12,03 m	177
1768	trubka 610x12,5 mm P355NH, spir.sv.	3.1	13,66 m	184,18
501	trubka 610x12,5 mm S235JRH/P235GH1/P235TR2, S235JRH spir.sv.	3.1	27 m	184,18
1746	trubka 610x16 mm S355J2H, S355J0, pod.sv.	3.1	17,94 m	234,4
1640	trubka 610x20 mm S355J2H, S355J0, pod.	3.1	19,87 m	291
1001	trubka 630x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	153,38 m	96,9
774	trubka 630x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	7,65 m	122,7

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
708	trubka 630x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, 11375.1 spir.sv.	3.1	223,22 m	152,9
1613	trubka 630x12 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	16,9 m	182,9
693	trubka 630x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	62,82 m	190,4
946	trubka 660x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH spir.sv.	3.1	36,09 m	128,6
1732	trubka 660x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	20,7 m	160,3
1742	trubka 660x12,5 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.	3.1	10,24 m	199,6
1743	trubka 660x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	8,98 m	199,6
119	trubka 711x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	3.1	32,84 m	109,5
1663	trubka 711x 8 mm S355J2H, spir.sv. (krátké kusy)		6 m	138,7
1831	trubka 711x 8 mm P235GH1, spir.sv.	3.1	121,75 m	138,7
238	trubka 711x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH/S235JRH/L245M,S235JRH spir.sv.	3.1	108,28 m	138,7
328	trubka 711x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH1/S235JRH,S235JRH spir.sv.	3.1	51,57 m	173
1070	trubka 711x12 mm X60(S355J2)spir,napojované pásy	Rozb.	27,41 m	206,9
327	trubka 711x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1/L245M, S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	3.1	44,47 m	215,3
1688	trubka 720x 7,5 mm použitá-vně černé,pod.sv.	/	73,33 m	131,78
1711	trubka 720x10 mm S420MH/12GBA, pod.sv., II. jakost	3.1	6 m	175

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
122	trubka 720x14 mm použitá, bzš.	/	5,12 m	243,7
1349	trubka 720x18 mm S460MH, pod.sv.	3.1	6,01 m	311,6
1738	trubka 720x19 mm S460MH, pod.sv.	3.1	8,6 m	328,5
1351	trubka 813x 5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	3,91 m	99,6
1762	trubka 813x 5 mm S355J2H, spir.sv.	3.1	14,76 m	99,6
1092	trubka 813x 6,3 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.	3.1	41,08 m	125,3
1745	trubka 813x 8 mm L245ME, spir.sv.	3.1	12,04 m	159
264	trubka 813x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH spir.sv.	3.1	32,46 m	159
478	trubka 813x 8,8 mm 11375.1 spir.sv.	2.2	9,04 m	174,5
1604	trubka 813x10 mm S355J2H, spir.	3.1	16,9 m	198
263	trubka 813x10 mm S235JRH/P235GH/P235TR2/L235, S235JRH spir.sv.	3.1	72,11 m	198
1314	trubka 813x12,5 mm P235GHTC2, pod.sv.	3.1	3,97 m	247
346	trubka 813x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.	3.1	75,24 m	247
1199	trubka 914x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.	3.1	34,48 m	141
510	trubka 914x 8 mm P235TR2/P235GHTC1/S235JRH, S235JRH spir. sv.	3.1	73,58 m	178,8
1753	trubka 914x10 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.	3.1	12,05 m	223

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
442	trubka 914x10 mm	3.1	41,59 m	223
S235JRH/P235GH/P235TR2, P235GH/ L245M/P235TR2/S235JRH, spir.sv.				
1060	trubka 914x12,5 mm	3.1	27,22 m	277,9
S235JRH/P235TR2/P235GH1, S235JRH spir.sv.				
1760	trubka 914x12,5 mm	3.1	12,01 m	277,9
P265GH, spir.sv.				
1169	trubka 914x16 mm	3.1	10,87 m	354,31
S355J2,pod.,sváry po 2m				
1330	trubka 914x20 mm	3.1	3,43 m	440,9
L485MB, pod.sv.,barva				
400	trubka 920x 9-10 mm	/	6,75 m	213,3
použitá, pod.sv.				
1620	trubka 1016x 6,3 mm	3.1	34,11 m	156,9
P235TR2/P235GH/S235JRH, BMPSL2/L245M/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.				
366	trubka 1016x 8 mm	3.1	62,91 m	199
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1751	trubka 1016x 8,8 mm	3.1	12,36 m	218,57
L355, spir.sv.				
1747	trubka 1016x 9,5 mm	3.1	3,11 m	235,8
X52PSL1/L360PSL1; S355J2H, spir.sv.				
471	trubka 1016x 9,53 mm	3.1	14,56 m	237
S355J0H, pod.				
234	trubka 1016x10 mm	3.1	92,45 m	248
S235JRH/P235TR2/P235GH1, P235GH1/S235JRH,L245MPSL2/P235TR2/S235JRH spir.				
1708	trubka 1016x12,5 mm	3.1	11,7 m	309
S355J0H, spir.sv.				
265	trubka 1016x12,5 mm	3.1	50,57 m	309
S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.sv.				
1744	trubka 1016x19,05 mm	/	11,35 m	468,34
pod.sv., koroze				
1562	trubka 1016x20,62 mm	/	8,69 m	506,14
pod.sv., zbytky antikor. nátěru				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
879	trubka 1020x12 mm S355MH, pod.sv.	3.1	5,92 m	298,3
1685	trubka 1020x14 mm S420MH, pod.sv.	3.1	11,96 m	347,3
965	trubka 1020x14 mm dle GOST (ekv. S355), pod.sv.	3.1	49,01 m	347,3
150	trubka 1020x16 mm S355, pod.sv.	3.1	6,03 m	396,1
1555	trubka 1020x18 mm S420MH, pod.sv.	3.1	4,05 m	444,8
1237	trubka 1020x22,7 mm 426, (ekv. S355), pod.	cert.	8,63 m	558,3
127	trubka 1219x 8 mm S235JRH/P235GH/C1/P235TR2, spir.sv.	3.1	36,47 m	239
152	trubka 1219x10 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.	3.1	101,23 m	298,1
1709	trubka 1219x12,5 mm S235JRH, S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	72,9 m	372
1505	trubka 1220x12 mm S355NH, spir.	3.1	5,54 m	357,5
1457	trubka 1220x19 mm S420MH, pod.sv.	3.1	13,4 m	562,7
1557	trubka 1422x10 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.	3.1	12 m	348,2
348	trubka 1422x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	11,97 m	348,22
1684	trubka 1422x12,5 mm L360MPSL2, spir.	3.1	12,01 m	434,5
435	trubka 1422x12,5 mm L245MPSL2/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.	3.1	12,03 m	434,5

Tisk vybraných záznamů: (Stav zásoby > 0), (Název = trubka)