

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
606	trubka 21,3x 2,6 mm S235, pod.sv.	2.2	248,85 m	1,2
776	trubka 21,3x 2,9 mm 11353	2.2	9,41 m	1,32
715	trubka 21,3x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH, bzš.	3.1	682,19 m	1,7
958	trubka 24x 4 mm E235+C bzš., přesná	3.1	38,49 m	2
1310	trubka 25x 4 mm E355+N/P355NH+N/S355J2H+N, bzš.	3.1	111 m	2,1
1104	trubka 25x 5,5 mm E235+C, bzš. přesná	3.1	75,77 m	2,65
1042	trubka 26,9x 2,3 mm 11353	2.2	53,53 m	1,39
567	trubka 26,9x 2,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	677,28 m	1,56
1007	trubka 30x 5 mm E235+C, bzš. přesná	3.1	36,48 m	3
1188	trubka 31,8x 4,5 mm GOST 20 (P265GH), bzš.	2.2	10,92 m	3,03
779	trubka 33,7x 2,6 mm 11353	2.2	60,28 m	2
705	trubka 33,7x 5 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	332,5 m	3,6
1307	trubka 35 x 5 mm E355+N/P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	174,02 m	3,7
829	trubka 38 x 2 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	13,79 m	1,8
1792	trubka 38x 5 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.	3.1	373,24 m	4,1
763	trubka 38x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	54,63 m	4,1

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
717	trubka 38x 6,3 mm S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.	3.1	121,2 m	4,9
1414	trubka 38x 8 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	45,45 m	5,9
1416	trubka 40,0x 5 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	290,94 m	4,3
589	trubka 42,4x 2,6 mm 11353,bzš.	2.2(2.1)	65,25 m	2,55
506	trubka 42,4x 2,9 mm P265TR1, bzš.	3.1	29,72 m	2,83
519	trubka 42,4x 2,9 mm 11353, bzš.	2.1	185,89 m	2,83
559	trubka 42,4x 3,6 mm 11353, E235/P235/S235, bzš.	3.1(2.2)	23,52 m	3,5
339	trubka 42,4x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	403,16 m	3,95
867	trubka 42,4x 5 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	407,36 m	4,61
582	trubka 42,4x 6,3 mm 11353.0	2.2	53,72 m	5,6
1105	trubka 42,4x 8 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	129,44 m	6,8
051	trubka 44,5x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	15,05 m	3,3
1213	trubka 44,5x 3,6 mm E235/P235TR1/S235, bzš.	3.1	516,71 m	3,63
1347	trubka 44,5x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	105,54 m	4
931	trubka 44,5x 4 mm S355JOH+N, bzš.	2.2	6,46 m	4
369	trubka 44,5x 4,5 mm 11353	2.2	15 m	4,5

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
719	trubka 44,5x 5 mm 11353.1/P235TR2/S235JRH, bzš.	3.1	196,75 m	4,9
1132	trubka 44,5x 6,3 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.,	3.1	24,28 m	5,93
703	trubka 44,5x 6,3 mm koroze, bzš.	/	3,8 m	5,93
1174	trubka 44,5x 8 mm E355+N/P355NH1C1/S355J2H, bzš.	3.1	63,55 m	7,2
995	trubka 48,0x 4,6 mm St37 pod.sv.přesná	3.1	8,79 m	4,9
216	trubka 48,3x 2,6 mm 11353	2.2	580,56 m	2,93
578	trubka 48,3x 2,9 mm 11353	2.2	257,64 m	3,25
192	trubka 48,3x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	100,34 m	3,6
1461	trubka 48,3x 3,6 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	354,76 m	3,97
530	trubka 48,3x 3,6 mm 11353	2.1	168,18 m	3,97
1093	trubka 48,3x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	226,31 m	4,37
529	trubka 48,3x 4,5 mm 11353		5,92 m	4,9
788	trubka 48,3x 5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	231,42 m	5,4
1657	trubka 48,3x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	136,49 m	6,5
1333	trubka 48,3x 8 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	157,96 m	7,95
1222	trubka 48,3x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	75,52 m	9,5

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1142	trubka 51x 2,6 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	554,79 m	3,1
1338	trubka 51x 2,9 mm 11353	2.1	108,54 m	3,4
722	trubka 51x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	10,52 m	3,6
531	trubka 51x 3,2 mm 11353	2.1	48,77 m	3,8
1117	trubka 51x 3,6 mm P235GH+N, E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1(2.1)	157,45 m	4,21
660	trubka 51x 4 mm E235+N/ P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	157,04 m	4,64
074	trubka 51x 5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	352,64 m	5,7
1697	trubka 51x 6,3 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	169,97 m	7
1357	trubka 51x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	78,39 m	10,1
1692	trubka 54x 2,9 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	218,16 m	3,65
1691	trubka 54x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	181,5 m	4,9
193	trubka 57x 2,9 mm S235/P235TR1, S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	508,61 m	3,9
844	trubka 57x 3,6 mm 11353,P235TR1, bzš.	2.2(3.1)	176,02 m	4,8
532	trubka 57x 4 mm 11353, bzš.	2.2	16,91 m	5,3
064	trubka 57x 5 mm S235/P235,bzš.	3.1	160,09 m	6,41
1526	trubka 57x 6,3 mm S235, bzš.	2.1(rozbor)	513,62 m	7,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
764	trubka 57x 6,3 mm S355J2H, bzš.	3.1	13,2 m	7,9
1186	trubka 57x 8 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	196,48 m	9,7
454	trubka 60,3x 3,2 mm 11353.0(1ks), P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	2.2(3.1)	417,45 m	4,51
1790	trubka 60,3x 3,6 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	416,76 m	5,03
452	trubka 60,3x 3,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	24,32 m	5,03
054	trubka 60,3x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	163,87 m	5,6
894	trubka 60,3x 5 mm E355/P355NH/S355J2H,bzš.	3.1	115,33 m	6,8
1386	trubka 60,3x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	243,75 m	8,4
631	trubka 60,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR1 bzš.	3.1	2,18 m	8,4
1387	trubka 60,3x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N,bzš.	3.1	105,15 m	10,3
966	trubka 60,3x 9 mm 11353 bzš.	2.2	24,63 m	11,4
868	trubka 60,3x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, S355J2H bzš.	3.1	0,01 m	12,4
1462	trubka 60,3x12,5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, S355J2H, bzš.	3.1	148,9 m	14,7
1360	trubka 60,3x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	18,06 m	16,14
721	trubka 63,5x 4 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	18,06 m	5,9
1563	trubka 63,5x 5 mm E355+AR, E355+N bzš.	2.1(2.2)	25 m	7,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1506	trubka 63,5x 5,6 mm E355+AR, bzš.	2.1	19,37 m	8
1027	trubka 63,5x 6,3 mm E355+N, bzš.	2.2	1,6 m	8,9
1810	trubka 63,5x 8 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	10,9
661	trubka 63,5x10 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	13,2
1221	trubka 63,5x12,5 mm E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	75,39 m	15,7
1144	trubka 70x 2,9 mm P235TR2, bzš.	3.1	121,29 m	4,8
361	trubka 70x 3,2 mm 11353(23m), E235/P235TR1/S235, bzš.	2.2(3.1)	299,17 m	5,3
1090	trubka 70x 3,6 mm P265TR1(2,49m), E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	99,61 m	5,9
835	trubka 70x 4 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	71,01 m	6,5
1434	trubka 70x 5 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	249,7 m	8
936	trubka 70x 5 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	10,15 m	8
854	trubka 70x 5,6 mm E355+AR, bzš., dl.5,09m, OKUJE	2.1	109,86 m	8,9
1509	trubka 70x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	66,33 m	9,9
1356	trubka 70x 8 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	201,81 m	12,2
1487	trubka 70x10 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	93,24 m	14,8
1124	trubka 70x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	79,89 m	17,7

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1388	trubka 70x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	79,04 m	21,3
1524	trubka 70x16 mm 11353, bzš.(rozměr 71x16)	2.2	49,79 m	21,3
1670	trubka 70x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	28,4 m	24,7
984	trubka 73x 3,2 mm 11353	2.2 (na 4mm)	11,69 m	5,5
651	trubka 73x 5 mm 11353	2.2	23,18 m	8,4
992	trubka 75x 6 mm St37 pod.sv.přesná	3.1	78,94 m	10,2
533	trubka 76,1x 2,9 mm 11353	2.2	5,52 m	5,23
049	trubka 76,1x 3,2 mm 11343 pozink	/	6 m	5,75
056	trubka 76,1x 3,2 mm 11353 (dl. 7,85-9m), E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	2.2(3.1)	99,36 m	5,75
1791	trubka 76,1x 3,6 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	267,92 m	6,43
534	trubka 76,1x 3,6 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, S235JRH/P235TR2, bzš.	2.2(3.1)	13,57 m	6,43
535	trubka 76,1x 4 mm P235TR1/S235JRH/E235+N, bzš.	3.1	151 m	7,1
682	trubka 76,1x 5,6 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.1(3.1)	309,69 m	9,72
336	trubka 76,1x 6,3 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	54,18 m	10,8
683	trubka 76,1x 8 mm 11353.1, bzš.	3.1	91,18 m	13,4
1723	trubka 76,1x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	81,12 m	16,3

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
765	trubka 76,1x10 mm 11353.1, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	7,38 m	16,3
1354	trubka 76,1x12,5 mm E355+N/P355NH/S355J2H, 11523.1 bzš.	3.1	126,57 m	19,6
497	trubka 76,1x14,2 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	10,13 m	21,6
1361	trubka 76,1x16 mm E355/P355NH/S355J2H, S355J2H, bzš.	3.1	127,06 m	23,7
1488	trubka 76,1x18 mm S355J2H, bzš.	3.1	35,92 m	25,8
1435	trubka 76,1x20 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	32,51 m	27,6
677	trubka 82,5x 3,2 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	98,77 m	6,3
1577	trubka 82,5x 3,6 mm 11353, bzš., povrch. koroze	2.2(na4)	60,91 m	7
610	trubka 82,5x 3,6 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	250,95 m	7
685	trubka 82,5x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	159,8 m	7,8
932	trubka 82,5x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	149,25 m	9,6
967	trubka 82,5x 6,3 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	48,56 m	11,8
1397	trubka 82,5x 7,1 mm E275+N, bzš.	2.2	88,72 m	13,2
1412	trubka 82,5x 8 mm E355, bzš.	2.2	0,01 m	14,7
784	trubka 82,5x 8 mm E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.	3.1	30,27 m	14,7
740	trubka 82,5x10 mm E355N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	80,81 m	17,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
934	trubka 82,5x12,5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	61,99 m	21,6
1415	trubka 82,5x16 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	10,07 m	26,3
1334	trubka 82,5x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	43,16 m	30,8
547	trubka 88,9x 3,2 mm P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	223,48 m	6,8
058	trubka 88,9x 3,6 mm 11353, S235JRH/P235TR1/E235+N, bzš.	2.2(3.1)	39,41 m	7,6
306	trubka 88,9x 4 mm S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.	3.1	121 m	8,4
678	trubka 88,9x 4,5 mm 11353	2.1	4,93 m	9,38
244	trubka 88,9x 5 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	208,9 m	10,4
407	trubka 88,9x 5,6 mm 11353	2.2	3,01 m	11,6
139	trubka 88,9x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	72,6 m	12,9
1411	trubka 88,9x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	113,98 m	16
1289	trubka 88,9x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	118,5 m	19,5
762	trubka 88,9x12,5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, P355NHTC1 bzš.	3.1	94,97 m	23,6
1436	trubka 88,9x14,2 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	44,78 m	26,2
1455	trubka 88,9x16 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	27,54 m	28,8
713	trubka 88,9x20 mm S355J2H, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	37,78 m	34

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1769	trubka 88,9x22,2 mm E355+N, bzš.	2.2	2,65 m	36,57
1475	trubka 88,9x25 mm E355, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.	2.2 (3.1)	34,94 m	39,5
1335	trubka 95x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	23,69 m	13,8
1231	trubka 95x 8 mm S355J2/P355NH/P355NL1TC1, bzš.	3.1	30,17 m	17,2
1235	trubka 95x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.	3.1	35,57 m	21
1293	trubka 95x12,5 mm E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	2.2 (3.1)	35,3 m	25,4
1483	trubka 95x20 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	11,09 m	37
1502	trubka 101,6x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	119,46 m	7,3
536	trubka 101,6x 3,6 mm 11353	2.2	164,53 m	8,8
063	trubka 101,6x 4 mm 11353	2.2	28,18 m	9,7
837	trubka 101,6x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	18,02 m	9,7
1054	trubka 101,6x 4,5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(na4)	5,31 m	10,8
563	trubka 101,6x 4,5 mm S235JRH bzš.	3.1	47,83 m	10,8
1774	trubka 101,6x 5 mm E355, bzš.	2.2	34,78 m	12
537	trubka 101,6x 5 mm 11353, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	2.2 (3.1)	176,38 m	12
062	trubka 101,6x 5,6 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	82,21 m	13,3

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
385	trubka 101,6x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	116,63 m	14,9
571	trubka 101,6x 8 mm S235JRH/E235+N/P235TR1+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	64,32 m	18,5
741	trubka 101,6x 8 mm P355NHTC/S355J2H/E355, bzš	3.1	0,01 m	18,5
686	trubka 101,6x10 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	73,58 m	22,7
1352	trubka 101,6x12,5 mm E355+N/S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	6,57 m	27,6
937	trubka 101,6x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	55,16 m	27,6
1207	trubka 101,6x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	41,85 m	30,8
1294	trubka 101,6x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	34,01 m	33,9
1336	trubka 101,6x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	29,2 m	40,4
883	trubka 101,6x25 mm S355J2H, bzš.	3.1	14,31 m	47,5
065	trubka 108x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	108,54 m	7,8
066	trubka 108x 3,6 mm S235/P235TR2, 11353, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	2.2(3.1)	211,49 m	9,3
538	trubka 108x 4 mm P235TR2/S235JRH/E235, bzš.	3.1	194,6 m	10,3
611	trubka 108x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	11,03 m	12,7
640	trubka 108x 5 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	129,98 m	12,7
1512	trubka 108x 6,3 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	15,8

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
687	trubka 108x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	54,68 m	19,7
1529	trubka 108x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	74,66 m	24,2
307	trubka 108x10 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	30,06 m	24,2
1438	trubka 108x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	97,27 m	29,4
499	trubka 108x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	9,04 m	29,4
1137	trubka 108x14,2 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	48,16 m	32,9
757	trubka 108x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	0,01 m	36,3
893	trubka 108x17,5 mm E355+N, bzš.	2.2	2,98 m	39
750	trubka 108x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	15,4 m	43,4
1364	trubka 108x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	23,37 m	51,2
1365	trubka 108x28 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	11,54 m	55,3
1046	trubka 114,3x 3,6 mm pod.sv., koroze	/	11 m	9,8
337	trubka 114,3x 3,6 mm S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	157,04 m	9,8
1766	trubka 114,3x 4 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	179,51 m	10,9
386	trubka 114,3x 4 mm 11353 (povrch.koroze)	2.2	5,8 m	10,9
824	trubka 114,3x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	6,03 m	10,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1242	trubka 114,3x 4,5 mm pod.sv.	/	7,35 m	12,2
928	trubka 114,3x 5 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	29,78 m	13,4
562	trubka 114,3x 5,6 mm 11353, E275+N, bzš.	2.1(2.2)	38,13 m	15
549	trubka 114,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	45,39 m	16,7
652	trubka 114,3x 8 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	46,58 m	20,9
664	trubka 114,3x 9 mm 11353	2.2	8,19 m	23,3
1788	trubka 114,3x10 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	73,45 m	25,6
627	trubka 114,3x10 mm S235JRH+N/P235TR1+N/E235+N, bzš.	3.1	33,16 m	25,6
1727	trubka 114,3x12,5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	52,9 m	31,3
1441	trubka 114,3x14,2 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,35 m	34,9
1442	trubka 114,3x16 mm E355+N, S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	58,95 m	38,7
1404	trubka 114,3x17,5 mm E355+AR, bzš.	2.1	4,56 m	41,7
896	trubka 114,3x18 mm 11353	2.2	11,85 m	42,6
1443	trubka 114,3x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	26,9 m	46,4
1367	trubka 114,3x22,2 mm E235+N, bzš.	2.2	1,88 m	50,3
1366	trubka 114,3x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N bzš.	3.1	12,1 m	54,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1403	trubka 114,3x28 mm E355, bzš.	2.2	3,45 m	59,4
1581	trubka 121x 3 mm S355J2H, pod.	3.1	416,5 m	8,7
404	trubka 121x 4 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	121,6 m	11,5
912	trubka 121x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	312,55 m	11,5
1181	trubka 121x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	19,27 m	14,3
820	trubka 121x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	120,65 m	17,8
1456	trubka 121x 8 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	22,3
1811	trubka 121x10 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	27,4
822	trubka 121x10 mm 11353.1, bzš.	3.1	5,02 m	27,4
1182	trubka 121x12,5 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	33,5
1460	trubka 121x16 mm E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	20,45 m	41,4
1313	trubka 121x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, E355+N, bzš.	3.1(2.2)	44,49 m	49,8
1566	trubka 121x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	14,05 m	59,2
1630	trubka 121x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	18,59 m	67,32
1413	trubka 127x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	109,38 m	9,2
605	trubka 127x 4 mm P235TR1, S355/P355N bzš.	3.1	35,59 m	12,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
922	trubka 127x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	54,18 m	12,2
1539	trubka 127x 5 mm E355, bzš.	2.2	57,21 m	15
540	trubka 127x 5 mm 11353, bzš.	2.2(2.1)	82,27 m	15
924	trubka 127x 5,6 mm 11353	2.2	114,21 m	16,8
1712	trubka 127x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, 355NHTC1, bzš.	3.1	121,89 m	18,8
585	trubka 127x 8 mm 11353.1, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, S235JRH/P235TR2, bzš	3.1	145,37 m	23,5
688	trubka 127x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	64,55 m	28,9
1567	trubka 127x12,5 mm S355J2H/P355NH bzš.	3.1	63,83 m	35,3
1446	trubka 127x16 mm E355, S355J2H/P355NH, bzš.	2.1(3.1)	67,89 m	43,8
1484	trubka 127x17,5 mm E355, bzš.	2.1	17,2 m	47,3
1466	trubka 127x18 mm 11353, bzš.	2.1	12,33 m	48,4
1409	trubka 127x20 mm S355J2H/P355NH/E355N, bzš.	3.1	19,62 m	52,8
1531	trubka 127x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	23,9 m	62,9
1482	trubka 127x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	17,88 m	71,8
1113	trubka 133x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	4,92 m	9,6
070	trubka 133x 4 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	112,12 m	12,7

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1716	trubka 133x 4 mm S235, pod.sv. (krátké kusy)	/	4,14 m	12,7
658	trubka 133x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	2,01 m	12,7
1447	trubka 133x 5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	133,28 m	15,8
541	trubka 133x 5 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	2.2(3.1)	11,59 m	15,8
072	trubka 133x 6,3 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	6,04 m	19,7
1477	trubka 133x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	24,26 m	19,7
1540	trubka 133x 8 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	85,06 m	24,66
1541	trubka 133x10 mm E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	30,3
363	trubka 133x10 mm S235JRH/P235TR2, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	31,03 m	30,4
1597	trubka 133x12,5 mm E355+N, P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	2.2(3.1)	55,79 m	37,15
1448	trubka 133x16 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	6,02 m	46,2
1449	trubka 133x20 mm S355J2H/P355NH,P355NHTC1/S355J2H/E355 bzš.	3.1	46,21 m	55,7
522	trubka 133x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	12,9 m	66,6
1787	trubka 139,7x 4 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	136,26 m	13,4
671	trubka 139,7x 4 mm S235JRH, pod.sv.	3.1(2.2)	59,73 m	13,4
968	trubka 139,7x 4,5 mm 11353 bzš.	2.2	13,16 m	15

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1400	trubka 139,7x 5 mm E355+N, bzš.	2.2	26,27 m	16,6
1421	trubka 139,7x 5 mm S355J2H, bzš., koroze	3.1	6,2 m	16,7
542	trubka 139,7x 5 mm 11353	2.1	11,38 m	16,6
572	trubka 139,7x 5 mm 11353 koroze	2.1	52,82 m	16,6
913	trubka 139,7x 5 mm S235JRH, pod. sv.	2.2	116,49 m	16,6
550	trubka 139,7x 5,6 mm 11353	2.2	171,29 m	18,6
1315	trubka 139,7x 5,6mm 11353, bzš., koroze, dl.12,15m	2.2	72,87 m	18,6
1710	trubka 139,7x 6,3 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.	3.1	42,35 m	20,8
1422	trubka 139,7x 8 mm P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	3.1	0,01 m	26
706	trubka 139,7x 8 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	18,31 m	26
707	trubka 139,7x10 mm E235+N/P235TR1+N/S235JRH, P235TR2/S235JRH/E235N, 11353	2.2(3.1)	88,61 m	32,1
1532	trubka 139,7x12,5 mm E355/P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	69,62 m	39,3
1047	trubka 139,7x16 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	44,07 m	48,9
1295	trubka 139,7x17,5 mm E355+N, bzš.	2.2	15,42 m	52,9
1055	trubka 139,7x20 mm P355NH/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	3,79 m	59,2
1408	trubka 139,7x25 mm S355J2H, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	22,36 m	70,7

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1696	trubka 139,7x30mm S355J2H, bzš.	3.1	9,6 m	81,38
1172	trubka 146x 3 mm S235, pod.sv.	/	0,4 m	10,58
1794	trubka 146x 4,5 mm S235, pod.sv.	/	0,3 m	15,7
1401	trubka 146x 7,1 mm E355+N, bzš.	2.2	11,54 m	24,3
1402	trubka 146x 8 mm E355, bzš.	2.2	33,66 m	27,2
1239	trubka 146x 8,8 mm S235JRH, bzš.	3.1	31,06 m	29,8
1240	trubka 146x10 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	30,11 m	33,5
1241	trubka 146x12,5 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	36,16 m	41,2
1390	trubka 146x14,2 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	36,24 m	46,2
1114	trubka 152,4x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	89,26 m	11,03
940	trubka 152,4x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2 (3.1)	130,28 m	14,6
590	trubka 152,4x 4,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	90,69 m	16,4
772	trubka 152,4x 5 mm 11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	3,15 m	18,2
767	trubka 152,4x 5,6 mm 11353	2.2	3,55 m	20,2
1353	trubka 152,4x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	57,67 m	22,6
076	trubka 152,4x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	36,97 m	28,4

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
668	trubka 152,4x10 mm E235, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	(2.1)3.1	33,45 m	35
862	trubka 152,4x12,5 mm E355+AR, bzš.	2.2	18,82 m	43
1375	trubka 152,4x14,2 mm S235JRH, bzš.	3.1	6,28 m	47,6
1136	trubka 152,4x16 mm 11523.1, bzš.	3.1	4,4 m	53,7
1629	trubka 152,4x20 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	32,13 m	65,1
1542	trubka 152,4x25 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	8,9 m	78,3
1370	trubka 152,4x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	17,63 m	90,3
1690	trubka 159x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2(3.1)	230,74 m	11,54
576	trubka 159x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	24,08 m	15,3
551	trubka 159x 4,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	107,82 m	17,2
1040	trubka 159x 5 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.1(3.1)	3,5 m	19
426	trubka 159x 5 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	0,01 m	19
556	trubka 159x 5,6 mm 11353	2.2(3.1)	18,4 m	21,2
1306	trubka 159x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	3.1	62,25 m	23,7
243	trubka 159x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	43,51 m	23,7
1600	trubka 159x 7 mm 11353.0, koroze	2.1	0,46 m	26,24

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
079	trubka 159x 8 mm 11353, S235JRH/P235TR2, bzš.	2.2(3.1)	74,83 m	29,8
1767	trubka 159x 8 mm S235JRH, pod. II. jakost	2.2	5,65 m	29,8
641	trubka 159x 8 mm S235JRH, pod.	2.2	97,63 m	29,8
450	trubka 159x10 mm S235JRH/P235TR2,P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	54,03 m	36,8
196	trubka 159x12,5 mm 11353.1, P235TR bzš.	3.1	53,29 m	45,2
197	trubka 159x14 mm 11353	2.2	14,76 m	50,1
1410	trubka 159x16 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	22,13 m	56,4
1211	trubka 159x17,5 mm E275+N, bzš.	2.2	5,82 m	61,1
861	trubka 159x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	37,14 m	68,6
500	trubka 159x25 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	13,36 m	82,6
1076	trubka 159x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	12,3 m	95,4
1773	trubka 159x36 mm E235+N, bzš.	2.2	3,4 m	109,19
1095	trubka 168,3x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	12,04 m	12,21
1718	trubka 168,3x 4 mm S235, pod. sv. (není v jednom kuse)	/	0,01 m	16,2
1623	trubka 168,3x 4,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	60,49 m	18,2
474	trubka 168,3x 4,5 mm 11353.0, bzš. povrch. koroze	2.2	6,03 m	18,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
670	trubka 168,3x 4,5 mm P235TR1, pod.sv.	3.1	30,05 m	18,2
347	trubka 168,3x 5 mm 11353	2.1	8,93 m	20,1
622	trubka 168,3x 5,6 mm 11353	2.1	63,78 m	22,4
350	trubka 168,3x 6,3 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	73,65 m	25,2
425	trubka 168,3x 8 mm S235JRH/P235TR2, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš	3.1	43,02 m	31,6
1544	trubka 168,3x10 mm 11353.1 bzš.	3.1	35,62 m	39
424	trubka 168,3x10 mm P355NHTC1, bzš.	3.1	0,01 m	39
860	trubka 168,3x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	53,61 m	47,9
1003	trubka 168,3x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.	3.1	13,68 m	60
1110	trubka 168,3x18 mm 11353, bzš.	2.2(2.1)	8,73 m	66,58
1595	trubka 168,3x20 mm P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	2.2	0,01 m	73
1217	trubka 168,3x22 mm E275+AR, bzš.	2.1	8,07 m	79,2
1451	trubka 168,3x30 mm E355+AR, bzš.	2.2	9,31 m	102,1
1589	trubka 168,3x31,75 mm E275+AR	2.1	4,46 m	106,68
1161	trubka 175x150 mm PLAST, dl. 6 m	/	72 m	
1379	trubka 177,8x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	78,4 m	17,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
623	trubka 177,8x 5 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	81,02 m	21,4
508	trubka 177,8x 5,6 mm 11353	2.2(2.1)	21,64 m	23,8
1714	trubka 177,8x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	58,89 m	26,7
665	trubka 177,8x 8 mm S235JRH/P235TR2, P235TR/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	89,12 m	33,6
609	trubka 177,8x10 mm 11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	52,96 m	41,4
988	trubka 177,8x12,5 mm 11353.1	3.1	30,16 m	51
903	trubka 177,8x18 mm 11353	2.1	12,43 m	71
1005	trubka 177,8x20 mm 11353	2.2	17,27 m	77,9
1771	trubka 177,8x32 mm E355+AR, bzš.	3.1	4,62 m	115,21
925	trubka 178x25 mm S355J2H, bzš.	3.1	0,01 m	94,3
810	trubka 193,7x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	96,16 m	18,8
811	trubka 193,7x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	149,13 m	23,3
443	trubka 193,7x 5,6 mm 11353	2.2	102,16 m	26
812	trubka 193,7x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	12,02 m	27,8
1504	trubka 193,7x 6,3 mm S355J2H, pod. sv.	3.1	161,26 m	29,2
475	trubka 193,7x 6,3 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	26,09 m	29,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
472	trubka 193,7x 8 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	17,76 m	36,7
813	trubka 193,7x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	137,13 m	36,7
832	trubka 193,7x 8 mm S355J2H/P355NH/E355N, bzš.	3.1	47,39 m	36,7
1789	trubka 193,7x10 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	48,78 m	45,4
632	trubka 193,7x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	22,28 m	45,4
1782	trubka 193,7x12,5 mm P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.	3.1	36,48 m	56
838	trubka 193,7x12,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	19,57 m	56
1013	trubka 193,7x14,2 mm E355+N, bzš.	2.2	11,09 m	62,96
859	trubka 193,7x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	33,5 m	70,2
1583	trubka 193,7x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	16,6 m	85,8
1087	trubka 193,7x22 mm 11353	2.2	2,97 m	93,3
1048	trubka 193,7x25 mm E355+AR, bzš.	2.2	2,99 m	104,2
1453	trubka 193,7x28 mm E235+AR, bzš.	2.2	5,28 m	114,6
1770	trubka 193,7x40 mm E355+AR, bzš.	2.2	2,55 m	151,9
1044	trubka 203x 6,3 mm P355N/TC1/S355J2H/E355+N bzš.	3.1	21,18 m	30,6
1030	trubka 203x 8 mm S355J2H/P355NHTC/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	48,37 m	38,5

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1033	trubka 203x10 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,28 m	47,6
1034	trubka 203x12,5 mm S355J2H, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bezešvá	3.1	50,72 m	58,7
1775	trubka 203x16 mm E355+AR, bzš.	2.2	5,13 m	73,8
881	trubka 203x16 mm 11353.1, bzš. povrch. koroze	2.2	0,01 m	73,8
1096	trubka 219,1x 3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	135,54 m	16
1049	trubka 219,1x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	120,27 m	21,2
673	trubka 219,1x 4,5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	105,53 m	23,8
1730	trubka 219,1x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	168,28 m	31,5
473	trubka 219,1x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	238,24 m	31,5
081	trubka 219,1x 6,3 mm E275+N, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1(2.2)	123,61 m	33,1
083	trubka 219,1x 6,3 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	0,01 m	33,1
654	trubka 219,1x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	114,71 m	33,1
085	trubka 219,1x 8 mm P355NHTC1, S355J2H bzš.	3.1	0,01 m	41,6
087	trubka 219,1x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	129,62 m	41,6
1814	trubka 219,1x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	60,1 m	41,6
199	trubka 219,1x 8 mm P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	54,71 m	41,6

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
088	trubka 219,1x10 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	70,27 m	51,6
1463	trubka 219,1x10 mm S355J2H, pod. sv.	3.1	84,14 m	51,6
415	trubka 219,1x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	6,07 m	63,7
833	trubka 219,1x12,5 mm P235TR1(TR2)/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	28,47 m	63,7
1765	trubka 219,1x14,2 mm P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.	3.1	30,83 m	71,72
752	trubka 219,1x14,2 mm S235JRH/P235TR2, bzš.	3.1	11,55 m	71,72
692	trubka 219,1x15,88 mm Gr.6 (P265NL,S235), bzš., místy barva	3.1	15,46 m	79,5
1713	trubka 219,1x16 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	36,34 m	80
847	trubka 219,1x18 mm 11353	2.2	4,86 m	89,2
841	trubka 219,1x20 mm 11353	2.2	15,39 m	98,2
1300	trubka 219,1x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	18,08 m	119,6
1301	trubka 219,1x30 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	6,98 m	139,8
1405	trubka 219,1x40 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	5,32 m	176,6
1152	trubka 229x 8 mm S355J2H(E355AR),E355+N, bzš.	3.1/2.2	21,98 m	43,6
1154	trubka 229x16 mm S355J2H, bzš.	3.1	4,69 m	84
1598	trubka 229x40 mm E355+N, bzš.	2.2	3,31 m	186,43

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1171	trubka 244,5x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	96 m	23,8
987	trubka 244,5x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	64,89 m	29,6
878	trubka 244,5x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	119,2 m	35,4
223	trubka 244,5x 6,3 mm 11353.0, 11353.1, bzš.	2.2 (3.1)	44,55 m	37,1
1026	trubka 244,5x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	106,69 m	46,8
626	trubka 244,5x 8 mm 11353.0, bzš.	2.2(2.1)	50,06 m	46,8
321	trubka 244,5x 9 mm 11353	2.2	21,84 m	52,4
286	trubka 244,5x10 mm S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.	3.1	41,03 m	58
602	trubka 244,5x12,5 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	44,81 m	71,7
634	trubka 244,5x14 mm 11353.1, bzš.	3.1	16,56 m	79,8
1112	trubka 244,5x16 mm 11353, bzš.	2.2(3.1)	32,61 m	90,4
1376	trubka 244,5x16 mm S355J2H, bzš.	3.1	3,61 m	90,4
904	trubka 244,5x18 mm 11353	2.2	13,27 m	100,8
1534	trubka 244,5x20 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.	3.1	20,01 m	111
1056	trubka 244,5x25 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	6,09 m	135,63
1045	trubka 254x 8 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.	3.1	43,04 m	48,5

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1035	trubka 254x10 mm S355J2H/P355NH1C1/E355+N, bzš.	3.1	42,83 m	60,2
1031	trubka 254x12,5 mm S355J2H/P355NH1C1/E355+N, bzš.	3.1	30,1 m	74,5
1382	trubka 254x25 mm S355J2H, bzš.	/	3,55 m	141,2
287	trubka 267x 6,3 mm E355+N, bzš.	2.2	32,37 m	40,5
325	trubka 267x 7,1 mm S355J2H, P355NH, bzš.	3.1	15,89 m	45,5
1586	trubka 267x10 mm E355+N, bzš.	2.2	8,19 m	63,38
1383	trubka 267x16 mm S355, bzš.	rozbor	12,35 m	99
1384	trubka 267x17,5 mm S355J2H, bzš.	/	2,75 m	107,7
1163	trubka 273x 4 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	88,27 m	26,5
680	trubka 273x 5 mm S235JRH, pod. sv.	2.2(3.1)	121,6 m	33
1731	trubka 273x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	108,18 m	39,5
357	trubka 273x 6,3 mm P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	84,88 m	41,4
086	trubka 273x 8 mm 11353, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.	3.1	37,36 m	52,3
092	trubka 273x 8 mm P355NH1C1/S355J2H/E355, bzš.	3.1	0,01 m	52,3
914	trubka 273x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	186,31 m	52,3
487	trubka 273x10 mm S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	89,66 m	64,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1715	trubka 273x12,5 mm S355J2H, bzš.	3.1	34,32 m	80,3
663	trubka 273x12,5 mm P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.	3.1	41,81 m	80,3
488	trubka 273x16 mm S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	27,53 m	101,4
1107	trubka 273x20 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	9,63 m	124,8
1015	trubka 273x25 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	8,2 m	152,9
1304	trubka 273x30 mm S355J2H/E355, S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.	3.1	7,94 m	179,8
1783	trubka 273x36 mm E275+N, bzš.	2.2	6,22 m	210,4
1298	trubka 273x40 mm E355+AR, E355+N, bzš.	2.2(2.1)	14,07 m	229,8
1784	trubka 279x30 mm E355+N, bzš.	2.2	5,46 m	184,21
1785	trubka 298,5x 7,1 mm E355+N, bzš.	2.2	22,62 m	51
1570	trubka 298,5x 8 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	36,12 m	57,3
889	trubka 298,5x10 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	24,08 m	71,2
1326	trubka 298,5x12,5 mm S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	24,08 m	88,2
455	trubka 298,5x16 mm E235+N, bzš.	2.2	5,99 m	111,5
1786	trubka 298,5x22,2 mm E355+N, bzš.	2.2	4,81 m	151,26
1156	trubka 305x10 mm E355, bzš.	2.2	9,82 m	72,8

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1126	trubka 323,9x 4 mm S235JRH, pod.	2.2	60 m	31,6
645	trubka 323,9x 5 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	201,7 m	39,4
614	trubka 323,9x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	96,16 m	47,1
876	trubka 323,9x 6 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	45 m	47
1700	trubka 323,9x 6,3 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	72,12 m	49,34
1319	trubka 323,9x 7,1 mm P265GH1C1, bzš.	3.1	60,18 m	55,5
1702	trubka 323,9x 7,1 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, bzš.	3.1	24,16 m	55,5
1646	trubka 323,9x 8 mm S235JRH, pod.sv.	2.2	42,72 m	62,4
1656	trubka 323,9x 8 mm S355J2H, pod.	3.1	144,24 m	62,4
1703	trubka 323,9x 8 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1 bzš.	3.1	84,31 m	62,4
1649	trubka 323,9x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	120,3 m	77,4
743	trubka 323,9x10 mm P355NH1C1/S355J2H/E355+N, S355J2H/P355NH1C1 bzš.	3.1	64,8 m	77,4
100	trubka 323,9x12,5 mm S355J2H/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1, bzš.	3.1	31,4 m	96
1109	trubka 323,9x14,2 mm S355J2H/P355NH1C1, bzš.	3.1	13,25 m	108,5
1574	trubka 323,9x16 mm S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2H/P355NH1C1, S355J2/P355NH1C1/P355NL1TC1 bzš.	3.1	39 m	121,5
801	trubka 323,9x20 mm P355NH/S355J2H, S355J2H/E355+N/P355NH1C1, S355J2H/P355NH1C1/P355NL1TC, bzš.	3.1	20,91 m	149,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1575	trubka 323,9x25 mm P355NHTC1/S355J2H, bzš.	3.1	16,08 m	184,33
1704	trubka 323,9x30 mm S355J2H/P355NHTC1, bzš.	3.1	14,24 m	217,43
1584	trubka 343x16 mm E355+N, bzš.	2.2	11,45 m	129
1587	trubka 343x20 mm E355+N, bzš.	2.2	4,94 m	159,3
1247	trubka 355,6x 5 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	18,05 m	43,23
1635	trubka 355,6x 5 mm S275J0H, pod.	3.1	50,47 m	43,23
1062	trubka 355,6x 6 mm S355J2H, pod.	3.1	114,8 m	51,7
1252	trubka 355,6x 8 mm S235JRH, bzš.	3.1	27,69 m	68,6
215	trubka 355,6x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	129,12 m	68,6
1282	trubka 355,6x10 mm P265GHTC1, S235JRH bzš.	3.1	39,4 m	85,2
1650	trubka 355,6x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	33,1 m	85,2
915	trubka 355,6x10 mm B/L245/S235JRH/P235GH, pod.sv.	3.1	50,42 m	85,2
1394	trubka 355,6x12,5 mm P235GH bzš.	3.1	1,62 m	105,8
1705	trubka 355,6x12,5 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1, E355+N, bzš.	3.1(2.2)	31,49 m	105,8
1519	trubka 355,6x14,2 mm P235TR1, bzš.	štítek	9,67 m	119,5
1192	trubka 355,6x16 mm S235, bzš., povrch. koroze	/	4,06 m	134

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1178	trubka 355,6x19 mm S235, bzš., povrch. koroze	/	3,11 m	157,7
1230	trubka 355,6x20 mm E355+AR(1,55m), S355/P355NH, bzš.	2.1(3.1)	13,51 m	165,5
1191	trubka 355,6x30 mm 12022.1, povrch. koroze, bzš.	atest	1,84 m	240,9
1625	trubka 368x16 mm E355+N, bzš.	2.2	4,86 m	138,9
1516	trubka 368x17,5 mm E355+AR, bzš.	2.1	2,53 m	151,3
1229	trubka 368x20 mm E355+N, bzš.	2.2	3,62 m	171,6
102	trubka 377x10 mm S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	88,19 m	90,5
1627	trubka 377x12,5 mm S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	60,27 m	112,4
1495	trubka 377x20 mm S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.	3.1	10,65 m	176
1254	trubka 406,4x 5 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	43,08 m	49,4
1779	trubka 406,4x 6 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	264,44 m	59,24
951	trubka 406,4x 6,3 mm S235JRH, P235GH/S235JRH pod.sv.	2.2 (3.1)	0,01 m	62,2
1698	trubka 406,4x 8 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	172,29 m	78,5
523	trubka 406,4x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	44,1 m	78,5
906	trubka 406,4x 8 mm P265GH, spir. sv.	3.1	24,45 m	78,5
744	trubka 406,4x 8,8 mm P235GH, bzš.	3.1	30,4 m	86,2

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1323	trubka 406,4x10 mm P265GH, bzš.	3.1	54,71 m	97,7
1651	trubka 406,4x10 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	123,49 m	97,7
908	trubka 406,4x10 mm B/P235GHTC1/S235JRH pod.sv.	3.1	28,27 m	97,7
1556	trubka 406,4x12,5 mm P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	35,99 m	121,3
436	trubka 406,4x12,5 mm P235GHTC1/S235JRH, pod.sv.	3.1	12,04 m	121,3
1637	trubka 406,4x14,2 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	18,01 m	137,3
1123	trubka 406,4x16 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	0,01 m	154
1638	trubka 406,4x16 mm P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	25,22 m	154
1325	trubka 406,4x20 mm S355J2H/E355+N/P355NHTC1,P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	16,71 m	190,4
1607	trubka 406,4x25mm P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	21,74 m	234,9
1578	trubka 406,4x30 mm S355J2H, bzš.	3.1	13,63 m	278,2
669	trubka 419x12,5 mm P355N/S355J2H/E355, bzš.	3.1	18,19 m	125,3
1644	trubka 426x14 mm K60, pod.sv.	3.1	12,01 m	142,24
1643	trubka 426x16 mm K60, pod.sv.	3.1	4,44 m	161,77
1259	trubka 457x 6,3 mm P235GHTC1/S235JRH, P235GH/B/S235JRH, pod.sv.	3.1	16,5 m	70
1260	trubka 457x 6,3 mm P235GH, spir.sv.	3.1	12,03 m	70

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
694	trubka 457x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, S235JRH spir.sv.	3.1	45,13 m	70
220	trubka 457x 8 mm 11375.1, S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	2.2(3.1)	71,63 m	88,6
1032	trubka 457x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	32,56 m	110,3
1733	trubka 457x14,2 mm S355J2H, pod.sv.	3.1	6,03 m	155,06
1308	trubka 457x14,27 mm dle GOST (ekv. S355), pod.sv.	atest(3.1)	17,2 m	155,8
1535	trubka 457x16 mm P355NL1/P355NH/S355J2H, bzš.	3.1	22,32 m	174
1536	trubka 457x20 mm S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	11,4 m	215,5
1262	trubka 508x 5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	102,71 m	62
1680	trubka 508x 6,3 mm P235GH1/S235JRH, P235GH/B/S235JRH, pod. sv.	3.1	83,23 m	77,9
1776	trubka 508x 6,3 mm S355J0H, L360ME spir.	3.1	0,01 m	77,9
600	trubka 508x 6,3 mm S235JRH, spir.	3.1	0,01 m	77,9
477	trubka 508x 8 mm P235GH1/P235TR1/S235JRH, spir.sv.	3.1	147,4 m	98,7
633	trubka 508x10 mm L245MPSL2/S235JRH/P235TR2/P235GH1, S235JRH/P235TR2/P235GH1 spir.sv.	3.1	66,2 m	122,8
1324	trubka 508x12,5 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	24,66 m	152,7
1659	trubka 508x12,5 mm S235JRH/P235GH1, pod.sv.	3.1	18,03 m	152,7
858	trubka 508x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH1 spir.sv.	3.1	140,23 m	152,8

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
786	trubka 508x14,2 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	30,59 m	172,9
1139	trubka 508x16 mm P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.	3.1	22,99 m	194,2
1321	trubka 508x20 mm S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.	3.1	10,44 m	240,7
1396	trubka 508x20,62 mm B (L245NB/S235), bzš.	3.1	2,55 m	247,8
1666	trubka 530x 7 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	172,52 m	90,3
1497	trubka 530x 8 mm S355MH, pod.sv.	3.1	3,53 m	103
376	trubka 530x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1C1, spir.	3.1	270,7 m	103
377	trubka 530x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	222,52 m	128,3
1741	trubka 530x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	150,73 m	159,52
1234	trubka 530x14 mm X52, pod.sv.	/	10,86 m	178,2
1340	trubka 530x22 mm bzš.,St45.8 (P265GH),hloubková koroze,dl. 0,6-0,8m	3.1	1,4 m	275,6
1359	trubka 559x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH,S235JRH, spir.sv.	3.1	7,31 m	85,9
1167	trubka 559x 8 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.sv.	3.1	32,18 m	108,7
1020	trubka 559x10 mm S355J2H, spir. svař.	3.1	8,02 m	135,4
1619	trubka 559x10 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, S235JRH spir.	3.1	26,94 m	135,4
1277	trubka 559x12,5 mm 11523.1 spir.	2.1	4,36 m	168,5

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1290	trubka 610x 5 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.	3.1	72,13 m	74,6
1720	trubka 610x 6,3 mm S355J2H/ X52PSL1/L360PSL1 spir.sv.	3.1	9,78 m	93,8
441	trubka 610x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	78,23 m	93,8
115	trubka 610x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1C1, spir.sv.	3.1	100,34 m	118,8
1170	trubka 610x 8 mm L360M PSL2, spir.	3.1	13,52 m	118,8
1678	trubka 610x 8 mm P265GH, spir.sv.	3.1	14,11 m	118,8
237	trubka 610x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1C1, P235GH spir.svař	3.1	22,94 m	148
1778	trubka 610x12 mm P355NH, spir.sv.	3.1	12,03 m	177
1768	trubka 610x12,5 mm P355NH, spir.sv.	3.1	13,66 m	184,18
501	trubka 610x12,5 mm S235JRH/P235GH1C1/P235TR2, S235JRH spir.sv.	3.1	27 m	184,18
1746	trubka 610x16 mm S355J2H, S355J0, pod.sv.	3.1	25,48 m	234,4
1640	trubka 610x20 mm S355J2H, S355J0, pod.	3.1	22,48 m	291
1001	trubka 630x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	153,38 m	96,9
774	trubka 630x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	164,03 m	122,7
708	trubka 630x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, 11375.1 spir.sv.	3.1	229,24 m	152,9
1613	trubka 630x12 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	16,9 m	182,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
693	trubka 630x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	62,82 m	190,4
946	trubka 660x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH spir.sv.	3.1	36,09 m	128,6
1732	trubka 660x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	20,7 m	160,3
1742	trubka 660x12,5 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.	3.1	10,24 m	199,6
1743	trubka 660x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	8,98 m	199,6
1813	trubka 660x25 mm S355J2, pod.	3.1	72 m	391,48
119	trubka 711x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	3.1	36,04 m	109,5
1663	trubka 711x 8 mm S355J2H, spir.sv. (krátké kusy)		8,4 m	138,7
238	trubka 711x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH/S235JRH/L245M,S235JRH spir.sv.	3.1	110,29 m	138,7
328	trubka 711x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH1/S235JRH,S235JRH spir.sv.	3.1	87,63 m	173
1070	trubka 711x12 mm X60(S355J2)spir,napojované pásy	Rozb.	27,41 m	206,9
327	trubka 711x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1/L245M, S235JRH/P235TR2/P235GH1, spir.sv.	3.1	44,47 m	215,3
1688	trubka 720x 7,5 mm použitá-vně černé,pod.sv.	/	77,32 m	131,78
1711	trubka 720x10 mm S420MH/12GBA, pod.sv., II. jakost	3.1	6 m	175
122	trubka 720x14 mm použitá, bzš.	/	5,12 m	243,7
1349	trubka 720x18 mm S460MH, pod.sv.	3.1	6,01 m	311,6

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1738	trubka 720x19 mm S460MH, pod.sv.	3.1	8,6 m	328,5
1351	trubka 813x 5 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	3,91 m	99,6
1762	trubka 813x 5 mm S355J2H, spir.sv.	3.1	20,77 m	99,6
1092	trubka 813x 6,3 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.	3.1	41,08 m	125,3
1745	trubka 813x 8 mm L245ME, spir.sv.	3.1	12,04 m	159
264	trubka 813x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH spir.sv.	3.1	65,42 m	159
478	trubka 813x 8,8 mm 11375.1 spir.sv.	2.2	9,04 m	174,5
1604	trubka 813x10 mm S355J2H, spir.	3.1	21,94 m	198
263	trubka 813x10 mm S235JRH/P235GH/P235TR2/L235 spir.sv.	3.1	78,92 m	198
1314	trubka 813x12,5 mm P235GHTC2, pod.sv.	3.1	3,97 m	247
346	trubka 813x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.	3.1	75,24 m	247
1199	trubka 914x 6,3 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.	3.1	34,48 m	141
510	trubka 914x 8 mm P235TR2/P235GHTC1/S235JRH, S235JRH spir. sv.	3.1	73,58 m	178,8
1753	trubka 914x10 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.	3.1	12,05 m	223
442	trubka 914x10 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, P235GH/ L245M/P235TR2/S235JRH, spir.sv.	3.1	42,2 m	223
1060	trubka 914x12,5 mm S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.	3.1	15,17 m	277,9

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1760	trubka 914x12,5 mm P265GH, spir.sv.	3.1	12,01 m	277,9
1818	trubka 914x12,5 mm L245NEPSL2, spir.sv.	3.1	0,01 m	277,9
1169	trubka 914x16 mm S355J2, pod., sváry po 2m	3.1	10,87 m	354,31
1330	trubka 914x20 mm L485MB, pod.sv., barva	3.1	3,43 m	440,9
400	trubka 920x 9-10 mm použitá, pod.sv.	/	6,75 m	213,3
1620	trubka 1016x 6,3 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, BMPSL2/L245M/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.	3.1	37,42 m	156,9
366	trubka 1016x 8 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	64,13 m	199
1751	trubka 1016x 8,8 mm L355, spir.sv.	3.1	12,36 m	218,57
1747	trubka 1016x 9,5 mm X52PSL1/L360PSL1; S355J2H, spir.sv.	3.1	3,11 m	235,8
471	trubka 1016x 9,53 mm S355J0H, pod.	3.1	14,56 m	237
234	trubka 1016x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH1, P235GH1/S235JRH, L245MPSL2/P235TR2/S235JRH spir.	3.1	92,45 m	248
1708	trubka 1016x12,5 mm S355J0H, spir.sv.	3.1	11,7 m	309
265	trubka 1016x12,5 mm S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.sv.	3.1	50,57 m	309
1744	trubka 1016x19,05 mm pod.sv., koroze	/	11,35 m	468,34
1562	trubka 1016x20,62 mm pod.sv., zbytky antikor. nátěru	/	11,66 m	506,14
879	trubka 1020x12 mm S355MH, pod.sv.	3.1	5,92 m	298,3

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1685	trubka 1020x14 mm S420MH, pod.sv.	3.1	11,96 m	347,3
965	trubka 1020x14 mm dle GOST (ekv. S355), pod.sv.	3.1	49,01 m	347,3
150	trubka 1020x16 mm S355, pod.sv.	3.1	6,03 m	396,1
1555	trubka 1020x18 mm S420MH, pod.sv.	3.1	4,05 m	444,8
1237	trubka 1020x22,7 mm 426, (ekv. S355), pod.	cert.	8,63 m	558,3
127	trubka 1219x 8 mm S235JRH/P235GHTC1/P235TR2, spir.sv.	3.1	40,06 m	239
152	trubka 1219x10 mm P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.	3.1	111,25 m	298,1
1709	trubka 1219x12,5 mm S235JRH, S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.	3.1	72,9 m	372
1505	trubka 1220x12 mm S355NH, spir.	3.1	5,54 m	357,5
1457	trubka 1220x19 mm S420MH, pod.sv.	3.1	13,4 m	562,7
1557	trubka 1422x10 mm S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.	3.1	12 m	348,2
348	trubka 1422x10 mm S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.	3.1	11,97 m	348,22
1660	trubka 1422x12,5 mm S235JRH, spir.	3.1	23,67 m	434,5
1684	trubka 1422x12,5 mm L360MPSL2, spir.	3.1	12,01 m	434,5
382	trubka 1620x12,5 mm S355J2H, spir.sv.	3.1	7,87 m	495,5
505	U 160 S235		163 kg	18,8

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
909	jakl 50x 30x 3	/	10,92 m	3,4
1639	jäkl 60x 30x 3		2,05 m	3,89
271	jakl 80x 40x 6 S355JOH, dl. 6m	2.1	61,38 m	10,3
724	L 60x30x4	/	13 kg	3,38
333	L 80x80x6		16,8 kg	7,4
180	ocel betonářská 12 žeb. B500B		1,8 kg	0,89
491	ocel kruhová pr. 9 h11 11373		25,4 kg	0,5
160	ocel kruhová pr. 10 11375		133 kg	0,617
329	ocel kruhová pr. 14 S235		3,8 kg	1,21
330	ocel kruhová pr. 16 S235		15 kg	1,58
144	ocel plochá 30x 5		7,87 kg	1,18
242	ocel plochá 30x 8		0,4 kg	1,88
278	ocel plochá 50x20 NENÍ svařitelná		16 kg	7,85
736	ocel plochá 60x 5 S235		2 kg	2,36
737	ocel plochá 90x 8		1,2 kg	5,65
023	plech 10x 880x 880 S235, použitý, koroze		124 kg	

**Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka**

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
191	plech 25x1000x2010 S235, použitý		191 kg	
319	plech 25x1010x 310 S235, použitý, koroze		63 kg	
399	plech 25x1010x1700 S235, použitý		344 kg	
046	plech 40x1010x1010 S235, použitý, koroze		327 kg	
464	sít' KARI 6 oko 150x150, nepravidelný tvar (viz dokumenty)	/	15 kg	
1750	sít' KARI 6x2000x3000 oka 150x150	/	12 m2	

Tisk vybraných záznamů: (Stav zásoby &gt; 0)