Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
606	**trubka 21,3x 2,6 mm**	2.2	242,84 m	1,2
S235, pod.sv.				
776	**trubka 21,3x 2,9 mm**	2.2	9,41 m	1,32
11353				
715	**trubka 21,3x 4 mm**	3.1	676,1 m	1,7
E235+N/P235TR1+N/S235JRH, bzš.				
958	**trubka 24x 4 mm**	3.1	32,49 m	2
E235+C bzš.,přesná				
1310	**trubka 25x 4 mm**	3.1	27 m	2,1
E355+N/P355NH+N/S355J2H+N, bzš.				
1104	**trubka 25x 5,5 mm**	3.1	57,59 m	2,65
E235+C, bzš.přesná				
1042	**trubka 26,9x 2,3 mm**	2.2	50,53 m	1,39
11353				
567	**trubka 26,9x 2,6 mm**	3.1	665,11 m	1,56
S235JRH/P235TR2, bzš.				
705	**trubka 33,7x 5 mm**	3.1	280,6 m	3,6
S355J2H/P355NH, bzš.				
1307	**trubka 35 x 5 mm**	3.1	30,35 m	3,7
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
829	**trubka 38 x 2 mm**	3.1	13,79 m	1,8
S235JRH, pod.sv.				
1792	**trubka 38x 5 mm**	3.1	355,03 m	4,1
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				
763	**trubka 38x 5 mm**	3.1	6,07 m	4,1
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
717	**trubka 38x 6,3 mm**	3.1	81,84 m	4,9
S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.				
1414	**trubka 38x 8 mm**	3.1	39,38 m	5,9
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1416	**trubka 40,0x 5 mm**	3.1	236,39 m	4,3
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
589	**trubka 42,4x 2,6 mm**	2.2(2.1)	65,25 m	2,55
11353,bzš.				
506	**trubka 42,4x 2,9 mm**	3.1	26,71 m	2,83
P265TR1, bzš.				
519	**trubka 42,4x 2,9 mm**	2.1	117,47 m	2,83
11353, bzš.				
559	**trubka 42,4x 3,6 mm**	3.1(2.2)	23,52 m	3,5
11353, E235/P235/S235, bzš.				
339	**trubka 42,4x 4 mm**	3.1	354,6 m	3,95
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
867	**trubka 42,4x 5 mm**	3.1	358,72 m	4,61
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
582	**trubka 42,4x 6,3 mm**	2.2	47,66 m	5,6
11353.0				
1105	**trubka 42,4x 8 mm**	3.1	102,34 m	6,8
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				
051	**trubka 44,5x 3,2 mm**	3.1	15,05 m	3,3
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1213	**trubka 44,5x 3,6 mm**	3.1	420,39 m	3,63
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1347	**trubka 44,5x 4 mm**	3.1	30,15 m	4
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
369	**trubka 44,5x 4,5 mm**	2.2	15 m	4,5
11353				
719	**trubka 44,5x 5 mm**	3.1	153,56 m	4,9
11353.1/P235TR2/S235JRH, bzš.				
1132	**trubka 44,5x 6,3 mm**	3.1	15,21 m	5,93
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.,				
703	**trubka 44,5x 6,3 mm**	/	3,8 m	5,93
koroze, bzš.				
1174	**trubka 44,5x 8 mm**	3.1	6,05 m	7,2
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
995	**trubka 48,0x 4,6 mm**	3.1	8,79 m	4,9
St37 pod.sv.přesná				
216	**trubka 48,3x 2,6 mm**	2.2	580,56 m	2,93
11353				
578	**trubka 48,3x 2,9 mm**	2.2	231,64 m	3,25
11353				
192	**trubka 48,3x 3,2 mm**	3.1	88,18 m	3,6
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1461	**trubka 48,3x 3,6 mm**	3.1	348,69 m	3,97
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
530	**trubka 48,3x 3,6 mm**	2.1	168,18 m	3,97
11353				
1093	**trubka 48,3x 4 mm**	3.1	186,97 m	4,37
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
529	**trubka 48,3x 4,5 mm**		5,92 m	4,9
11353				
788	**trubka 48,3x 5 mm**	3.1	146,16 m	5,4
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
1657	**trubka 48,3x 6,3 mm**	3.1	127,47 m	6,5
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1333	**trubka 48,3x 8 mm**	3.1	109,32 m	7,95
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1222	**trubka 48,3x10 mm**	3.1	54,37 m	9,5
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1142	**trubka 51x 2,6 mm**	3.1	548,72 m	3,1
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
1338	**trubka 51x 2,9 mm**	2.1	108,54 m	3,4
11353				
722	**trubka 51x 3 mm**	2.2	6,02 m	3,6
S235JRH, pod.sv.				
531	**trubka 51x 3,2 mm**	2.1	48,77 m	3,8
11353				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1117	**trubka 51x 3,6 mm**	3.1(2.1)	154,44 m	4,21
P235GH+N, E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
660	**trubka 51x 4 mm**	3.1	144,96 m	4,64
E235+N/ P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
074	**trubka 51x 5 mm**	3.1	273,6 m	5,7
P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
1697	**trubka 51x 6,3 mm**	3.1	145,69 m	7
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1185	**trubka 51x 8 mm**	3.1	6,07 m	8,5
E355+N/P355NHTC1/S355J2H+N, bzš.				
1357	**trubka 51x10 mm**	3.1	3,02 m	10,1
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1692	**trubka 54x 2,9 mm**	3.1	175,74 m	3,65
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1691	**trubka 54x 4 mm**	3.1	175,45 m	4,9
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
193	**trubka 57x 2,9 mm**	3.1	490,41 m	3,9
S235/P235TR1, S235JRH/P235TR2, bzš.				
532	**trubka 57x 4 mm**	2.2	13,91 m	5,3
11353, bzš.				
064	**trubka 57x 5 mm**	3.1	160,09 m	6,41
S235JRH/P235TR1,bzš.				
1526	**trubka 57x 6,3 mm**	2.1(rozbor)	513,62 m	7,9
S235, povrch. koroze, bzš.				
764	**trubka 57x 6,3 mm**	3.1	6,6 m	7,9
S355J2H, bzš.				
1186	**trubka 57x 8 mm**	3.1	107,51 m	9,7
P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
454	**trubka 60,3x 3,2 mm**	3.1	384,2 m	4,51
P235TR2/S235JRH/E235N bzš.				
1790	**trubka 60,3x 3,6 mm**	3.1	416,76 m	5,03
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
452	**trubka 60,3x 3,6 mm**	3.1	24,32 m	5,03
S235JRH/P235TR2, bzš.				
054	**trubka 60,3x 4 mm**	3.1	103,17 m	5,6
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
894	**trubka 60,3x 5 mm**	3.1	103,19 m	6,8
E355/P355NH/S355J2H,bzš.				
1386	**trubka 60,3x 6,3 mm**	3.1	50 m	8,4
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				
631	**trubka 60,3x 6,3 mm**	3.1	2,18 m	8,4
S235JRH/P235TR1 bzš.				
1387	**trubka 60,3x 8 mm**	3.1	66,22 m	10,3
S355J2H/P355NHTC1/E355+N,bzš.				
966	**trubka 60,3x 9 mm**	2.2	24,63 m	11,4
11353 bzš.				
868	**trubka 60,3x10 mm**	3.1	48,22 m	12,4
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1462	**trubka 60,3x12,5 mm**	3.1	127,78 m	14,7
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, S355J2H, bzš.				
1360	**trubka 60,3x14,2 mm**	3.1	18,06 m	16,14
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1563	**trubka 63,5x 5 mm**	2.1(2.2)	13,18 m	7,2
E355+AR, E355+N bzš.				
1506	**trubka 63,5x 5,6 mm**	2.1	19,37 m	8
E355+AR, bzš.				
1027	**trubka 63,5x 6,3 mm**	3.1	60,21 m	8,9
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1810	**trubka 63,5x 8 mm**	3.1	48,19 m	10,9
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
661	**trubka 63,5x10 mm**	3.1	48,26 m	13,2
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1221	**trubka 63,5x12,5 mm**	3.1	72,82 m	15,7
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1144	**trubka 70x 2,9 mm**	3.1	117,08 m	4,8
P235TR2, bzš.				
361	**trubka 70x 3,2 mm**	2.2(3.1)	293,14 m	5,3
11353(23m), E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
1090	**trubka 70x 3,6 mm**	3.1	97,12 m	5,9
P265TR1(2,49m), E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
835	**trubka 70x 4 mm**	3.1	71,01 m	6,5
S235JRH/P235TR2, bzš.				
1434	**trubka 70x 5 mm**	3.1	246,69 m	8
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
936	**trubka 70x 5 mm**	3.1	6,08 m	8
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
854	**trubka 70x 5,6 mm**	2.1	106,89 m	8,9
E355+AR, bzš., dl.5,09m, OKUJE				
1509	**trubka 70x 6,3 mm**	3.1	54,27 m	9,9
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1356	**trubka 70x 8 mm**	3.1	195,61 m	12,2
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1487	**trubka 70x10 mm**	3.1	88,37 m	14,8
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1124	**trubka 70x12,5 mm**	3.1	46,77 m	17,7
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1388	**trubka 70x16 mm**	3.1	72,96 m	21,3
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1524	**trubka 70x16 mm**	2.2	42,8 m	21,3
11353, bzš.(rozměr 71x16)				
1670	**trubka 70x20 mm**	3.1	24,32 m	24,7
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
984	**trubka 73x 3,2 mm**	2.2 (na 4mm)	11,19 m	5,5
11353				
651	**trubka 73x 5 mm**	2.2	12,14 m	8,4
11353				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
992	**trubka 75x 6 mm**	3.1	78,94 m	10,2
St37 pod.sv.přesná				
533	**trubka 76,1x 2,9 mm**	2.2	5,52 m	5,23
11353				
049	**trubka 76,1x 3,2 mm**	/	6 m	5,75
11343 pozink				
056	**trubka 76,1x 3,2 mm**	2.2(3.1)	39,06 m	5,75
11353, E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
1791	**trubka 76,1x 3,6 mm**	3.1	249,74 m	6,43
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
534	**trubka 76,1x 3,6 mm**	2.2(3.1)	13,57 m	6,43
E235+N/P235TR1/S235JRH, S235JRH/P235TR2, bzš.				
535	**trubka 76,1x 4 mm**	3.1	151 m	7,1
P235TR1/S235JRH/E235+N, bzš.				
682	**trubka 76,1x 5,6 mm**	2.1(3.1)	309,69 m	9,72
11353.0, 11353.1, bzš.				
336	**trubka 76,1x 6,3 mm**	3.1	51,98 m	10,8
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
683	**trubka 76,1x 8 mm**	3.1	29,69 m	13,4
11353.1, bzš.				
803	**trubka 76,1x 8 mm**	3.1	0,01 m	13,4
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1723	**trubka 76,1x10 mm**	3.1	76,05 m	16,3
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
765	**trubka 76,1x10 mm**	3.1	2,35 m	16,3
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1354	**trubka 76,1x12,5 mm**	3.1	123,56 m	19,6
E355+N/P355NH/S355J2H, 11523.1 bzš.				
497	**trubka 76,1x14,2 mm**	3.1	5,06 m	21,6
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1361	**trubka 76,1x16 mm**	3.1	123,96 m	23,7
E355/P355NH/S355J2H, S355J2H, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1488	**trubka 76,1x18 mm**	3.1	35,92 m	25,8
S355J2H, bzš.				
1435	**trubka 76,1x20 mm**	3.1	31,98 m	27,6
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
677	**trubka 82,5x 3,2 mm**	3.1	80,23 m	6,3
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1577	**trubka 82,5x 3,6 mm**	2.2(na4)	60,91 m	7
11353, bzš., povrch. koroze				
610	**trubka 82,5x 3,6 mm**	3.1	196,68 m	7
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
685	**trubka 82,5x 4 mm**	3.1	153,77 m	7,8
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
932	**trubka 82,5x 5 mm**	3.1	143,2 m	9,6
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
967	**trubka 82,5x 6,3 mm**	3.1	48,36 m	11,8
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
1397	**trubka 82,5x 7,1 mm**	2.2	88,72 m	13,2
E275+N, bzš.				
1412	**trubka 82,5x 8 mm**	3.1	148,08 m	14,7
P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.				
784	**trubka 82,5x 8 mm**	3.1	24,22 m	14,7
E235+N/P235TR1/S235JRH, bzš.				
740	**trubka 82,5x10 mm**	3.1	56,04 m	17,9
E355N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
934	**trubka 82,5x12,5 mm**	3.1	57,45 m	21,6
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1415	**trubka 82,5x16 mm**	3.1	76,39 m	26,3
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1334	**trubka 82,5x20 mm**	3.1	21,79 m	30,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
547	**trubka 88,9x 3,2 mm**	3.1	151 m	6,8
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
058	**trubka 88,9x 3,6 mm**	2.2(3.1)	285,28 m	7,6
11353, S235JRH/P235TR1/E235+N, bzš.				
306	**trubka 88,9x 4 mm**	3.1	114,95 m	8,4
S355J2H/P355NH/E355+N, bzš.				
678	**trubka 88,9x 4,5 mm**	2.1	4,93 m	9,38
11353				
244	**trubka 88,9x 5 mm**	3.1	187,71 m	10,4
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
139	**trubka 88,9x 6,3 mm**	3.1	54,45 m	12,9
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
1411	**trubka 88,9x 8 mm**	3.1	99,09 m	16
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				
1289	**trubka 88,9x10 mm**	3.1	180,72 m	19,5
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				
762	**trubka 88,9x12,5 mm**	3.1	81,3 m	23,6
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, P355NHTC1 bzš.				
1436	**trubka 88,9x14,2 mm**	3.1	25,82 m	26,2
E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1455	**trubka 88,9x16 mm**	3.1	23,43 m	28,8
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
713	**trubka 88,9x20 mm**	3.1	34,67 m	34
S355J2H, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1769	**trubka 88,9x22,2 mm**	2.2	2,65 m	36,57
E355+N, bzš.				
1475	**trubka 88,9x25 mm**	2.2 (3.1)	34,94 m	39,5
E355, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.				
1335	**trubka 95x 6,3 mm**	3.1	5,81 m	13,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1231	**trubka 95x 8 mm**	3.1	30,16 m	17,2
S355J2/P355NH/P355NL1TC1, bzš.				
1235	**trubka 95x10 mm**	3.1	34,01 m	21
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1293	**trubka 95x12,5 mm**	2.2 (3.1)	34,1 m	25,4
E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1483	**trubka 95x20 mm**	3.1	8,09 m	37
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1502	**trubka 101,6x 3 mm**	2.2	114,53 m	7,3
S235JRH, pod.sv.				
536	**trubka 101,6x 3,6 mm**	2.2	164,53 m	8,8
11353				
063	**trubka 101,6x 4 mm**	2.2	28,18 m	9,7
11353				
837	**trubka 101,6x 4 mm**	3.1	18,02 m	9,7
S235JRH, pod.sv.				
1054	**trubka 101,6x 4,5 mm**	2.2(na4)	5,31 m	10,8
S235JRH, pod.sv.				
563	**trubka 101,6x 4,5 mm**	3.1	47,83 m	10,8
S235JRH bzš.				
1774	**trubka 101,6x 5 mm**	2.2	34,78 m	12
E355 (S355), bzš.				
537	**trubka 101,6x 5 mm**	2.2 (3.1)	176,38 m	12
11353, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.				
062	**trubka 101,6x 5,6 mm**	3.1	82,21 m	13,3
S235JRH/P235TR2, bzš.				
385	**trubka 101,6x 6,3 mm**	3.1	106,52 m	14,9
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
571	**trubka 101,6x 8 mm**	3.1	9,3 m	18,5
S235JRH/E235+N/P235TR1+N, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.				
741	**trubka 101,6x 8 mm**	3.1	121,67 m	18,5
P355NHTC/S355J2H/E355, bzš				
686	**trubka 101,6x10 mm**	3.1	28,81 m	22,7
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
937	**trubka 101,6x12,5 mm**	3.1	48,26 m	27,6
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1207	**trubka 101,6x14,2 mm**	3.1	41,85 m	30,8
	S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.			
1294	**trubka 101,6x16 mm**	3.1	6,07 m	33,9
	S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.			
1336	**trubka 101,6x20 mm**	3.1	27,64 m	40,4
	S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.			
883	**trubka 101,6x25 mm**	3.1	9,74 m	47,5
	S355J2H, bzš.			
065	**trubka 108x 3 mm**	2.2	102,51 m	7,8
	S235JRH, pod.sv.			
066	**trubka 108x 3,6 mm**	2.2(3.1)	211,49 m	9,3
	S235/P235TR2, 11353, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.			
538	**trubka 108x 4 mm**	3.1	156,77 m	10,3
	P235TR2/S235JRH/E235, bzš.			
611	**trubka 108x 5 mm**	3.1	9,53 m	12,7
	E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.			
640	**trubka 108x 5 mm**	3.1	126,94 m	12,7
	E355+N/P355NHTC1/S355J2H, bzš.			
1512	**trubka 108x 6,3 mm**	3.1	124,46 m	15,8
	E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.			
1492	**trubka 108x 8 mm**	3.1	0,01 m	19,7
	E355+N, bzš.			
687	**trubka 108x 8 mm**	3.1	10,41 m	19,7
	S235JRH/P235TR2, bzš.			
1529	**trubka 108x10 mm**	3.1	0,01 m	24,2
	S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.			
307	**trubka 108x10 mm**	3.1	19,1 m	24,2
	E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.			
1438	**trubka 108x12,5 mm**	3.1	85,09 m	29,4
	S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.			
499	**trubka 108x12,5 mm**	3.1	9,04 m	29,4
	P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.			

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1137	**trubka 108x14,2 mm**	3.1	47,83 m	32,9
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				
757	**trubka 108x16 mm**	3.1	27,43 m	36,3
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
750	**trubka 108x20 mm**	3.1	14,88 m	43,4
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1364	**trubka 108x25 mm**	3.1	23,37 m	51,2
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1365	**trubka 108x28 mm**	3.1	11,54 m	55,3
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1046	**trubka 114,3x 3,6 mm**	/	6,84 m	9,8
pod.sv., koroze				
337	**trubka 114,3x 3,6 mm**	3.1	144,86 m	9,8
S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.				
1766	**trubka 114,3x 4 mm**	3.1	179,51 m	10,9
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
386	**trubka 114,3x 4 mm**	2.2	5,8 m	10,9
11353 (povrch.koroze)				
824	**trubka 114,3x 4 mm**	3.1	6,03 m	10,9
S235JRH, pod.sv.				
1242	**trubka 114,3x 4,5 mm**	/	7,35 m	12,2
pod.sv.				
928	**trubka 114,3x 5 mm**	3.1	17,58 m	13,4
S235JRH/P235TR2, bzš.				
562	**trubka 114,3x 5,6 mm**	2.1(2.2)	37,63 m	15
11353, E275+N, bzš.				
549	**trubka 114,3x 6,3 mm**	3.1	36,02 m	16,7
S235JRH/P235TR2, bzš.				
1538	**trubka 114,3x 8 mm**	2.2	0,01 m	20,9
S355J2H, bzš.				
652	**trubka 114,3x 8 mm**	3.1	30,15 m	20,9
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
664	**trubka 114,3x 9 mm**	2.2	7,63 m	23,3
11353				
1788	**trubka 114,3x10 mm**	3.1	48,73 m	25,6
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
627	**trubka 114,3x10 mm**	3.1	33,16 m	25,6
S235JRH+N/P235TR1+N/E235+N, bzš.				
1727	**trubka 114,3x12,5 mm**	3.1	49,89 m	31,3
P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
1441	**trubka 114,3x14,2 mm**	3.1	30,21 m	34,9
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1442	**trubka 114,3x16 mm**	3.1	58,95 m	38,7
E355+N, S355J2H/P355NH, bzš.				
896	**trubka 114,3x18 mm**	2.2	11,85 m	42,6
11353				
1443	**trubka 114,3x20 mm**	3.1	26,39 m	46,4
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1367	**trubka 114,3x22,2 mm**	2.2	1,88 m	50,3
E235+N, bzš.				
1366	**trubka 114,3x25 mm**	3.1	11,5 m	54,9
S355J2H/P355NHTC1/E355+N bzš.				
1403	**trubka 114,3x28 mm**	2.2	3,45 m	59,4
E355, bzš.				
1581	**trubka 121x 3 mm**	3.1	402,67 m	8,7
S355J2H, pod.				
404	**trubka 121x 4 mm**	3.1	112,51 m	11,5
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
912	**trubka 121x 4 mm**	2.2	312,55 m	11,5
S235JRH, pod.sv.				
1181	**trubka 121x 5 mm**	3.1	14,2 m	14,3
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
820	**trubka 121x 6,3 mm**	3.1	109,26 m	17,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1456	**trubka 121x 8 mm**	3.1	72,46 m	22,3
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1811	**trubka 121x10 mm**	3.1	55,4 m	27,4
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1182	**trubka 121x12,5 mm**	3.1	0,01 m	33,5
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1460	**trubka 121x16 mm**	3.1	19,36 m	41,4
E355+N/P355NH/S355J2H, bzš.				
1313	**trubka 121x20 mm**	3.1(2.2)	44,49 m	49,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, E355+N, bzš.				
1566	**trubka 121x25 mm**	3.1	13,28 m	59,2
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1630	**trubka 121x30 mm**	3.1	18,59 m	67,32
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1413	**trubka 127x 3 mm**	2.2	94,31 m	9,2
S235JRH, pod.sv.				
605	**trubka 127x 4 mm**	3.1	33,37 m	12,2
P235TR1, S355J2H/P355N bzš.				
922	**trubka 127x 4 mm**	2.2	27,89 m	12,2
S235JRH, pod.sv.				
1539	**trubka 127x 5 mm**	2.2	57,21 m	15
E355, bzš.				
540	**trubka 127x 5 mm**	2.2(2.1)	82,27 m	15
11353, bzš.				
924	**trubka 127x 5,6 mm**	2.2	114,21 m	16,8
11353				
1712	**trubka 127x 6,3 mm**	3.1	121,89 m	18,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, 355NHTC1, bzš.				
585	**trubka 127x 8 mm**	3.1	105,8 m	23,5
11353.1, E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, S235JRH/P235TR2, bzš				
688	**trubka 127x10 mm**	3.1	64,05 m	28,9
S235JRH/P235TR2, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1567	**trubka 127x12,5 mm**	3.1	30,37 m	35,3
S355J2H/P355NH bzš.				
1446	**trubka 127x16 mm**	2.1(3.1)	65,68 m	43,8
E355, S355J2H/P355NH, bzš.				
1484	**trubka 127x17,5 mm**	2.1	17,2 m	47,3
E355, bzš.				
1466	**trubka 127x18 mm**	2.1	12,33 m	48,4
11353, bzš.				
1409	**trubka 127x20 mm**	3.1	11,95 m	52,8
S355J2H/P355NH/E355N, bzš.				
1531	**trubka 127x25 mm**	3.1	23,9 m	62,9
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1482	**trubka 127x30 mm**	3.1	17,88 m	71,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
070	**trubka 133x 4 mm**	3.1	110,01 m	12,7
S235JRH/P235TR2, bzš.				
1716	**trubka 133x 4 mm**	/	4,14 m	12,7
S235, pod.sv. (krátké kusy)				
658	**trubka 133x 4 mm**	3.1(2.2)	218,37 m	12,7
S235JRH, pod.sv.				
1447	**trubka 133x 5 mm**	3.1	127,23 m	15,8
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				
541	**trubka 133x 5 mm**	2.2(3.1)	8,19 m	15,8
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
072	**trubka 133x 6,3 mm**	3.1	6,04 m	19,7
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1477	**trubka 133x 6,3 mm**	3.1	118,55 m	19,7
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1540	**trubka 133x 8 mm**	3.1	0,01 m	24,66
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1541	**trubka 133x10 mm**	3.1	73,01 m	30,3
E355/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
363	**trubka 133x10 mm**	3.1	26,55 m	30,4
S235JRH/P235TR2, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.				
1597	**trubka 133x12,5 mm**	2.2(3.1)	44,23 m	37,15
E355+N, P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
1448	**trubka 133x16 mm**	3.1	5,83 m	46,2
S355J2H/P355NH, bzš.				
1449	**trubka 133x20 mm**	3.1	46,21 m	55,7
S355J2H/P355NH,P355NHTC1/S355J2H/E355 bzš.				
522	**trubka 133x25 mm**	3.1	12,9 m	66,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1787	**trubka 139,7x 4 mm**	3.1	113,68 m	13,4
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				
671	**trubka 139,7x 4 mm**	3.1(2.2)	59,73 m	13,4
S235JRH, pod.sv.				
968	**trubka 139,7x 4,5 mm**	2.2	13,16 m	15
11353 bzš.				
1400	**trubka 139,7x 5 mm**	2.2	26,27 m	16,6
E355+N, bzš.				
1421	**trubka 139,7x 5 mm**	3.1	6,2 m	16,6
S355J2H, bzš., koroze				
572	**trubka 139,7x 5 mm**	2.1	52,82 m	16,6
11353 koroze				
913	**trubka 139,7x 5 mm**	2.2	116,49 m	16,6
S235JRH,pod.sv.				
550	**trubka 139,7x 5,6 mm**	2.2	168,88 m	18,6
11353				
1315	**trubka 139,7x 5,6mm**	2.2	12,2 m	18,6
11353, bzš., koroze, dl.12,15m				
1710	**trubka 139,7x 6,3 mm**	3.1	42,35 m	20,8
E235+N/P235TR1+N/S235JRH+N, bzš.				
1422	**trubka 139,7x 8 mm**	3.1	15,77 m	26
P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
706	**trubka 139,7x 8 mm**	3.1	6,11 m	26
P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
1450	**trubka 139,7x10 mm**	3.1	0,01 m	32,1
S355J2H/P355NHTC1/E355, bzš.				
707	**trubka 139,7x10 mm**	2.2(3.1)	45,39 m	32,1
E235+N/P235TR1+N/S235JRH, P235TR2/S235JRH/E235N, 11353				
1532	**trubka 139,7x12,5 mm**	3.1	68,12 m	39,3
E355/P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1047	**trubka 139,7x16 mm**	3.1	25,23 m	48,9
P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
1295	**trubka 139,7x17,5 mm**	2.2	14,42 m	52,9
E355+N, bzš.				
1055	**trubka 139,7x20 mm**	3.1	28,37 m	59,2
P355NH/S355J2H/E355N, bzš.				
1408	**trubka 139,7x25 mm**	3.1	17,92 m	70,7
S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1696	**trubka 139,7x30mm**	3.1	5,71 m	81,38
S355J2H, bzš.				
1172	**trubka 146x 3 mm**	/	0,4 m	10,58
S235, pod.sv.				
1794	**trubka 146x 4,5 mm**	/	0,3 m	15,7
S235, pod.sv.				
1401	**trubka 146x 7,1 mm**	2.2	11,54 m	24,3
E355+N, bzš.				
1402	**trubka 146x 8 mm**	2.2	30,04 m	27,2
E355, bzš.				
1239	**trubka 146x 8,8 mm**	3.1	31,06 m	29,8
S235JRH, bzš.				
1240	**trubka 146x10 mm**	3.1	15,07 m	33,5
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				
1241	**trubka 146x12,5 mm**	3.1	36,16 m	41,2
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1390	**trubka 146x14,2 mm**	3.1	36,24 m	46,2
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš				
1114	**trubka 152,4x 3 mm**	2.2(3.1)	342,56 m	11,03
S235JRH,pod.sv.				
940	**trubka 152,4x 4 mm**	2.2 (3.1)	114,42 m	14,6
S235JRH, pod.sv.				
590	**trubka 152,4x 4,5 mm**	3.1	78,26 m	16,4
P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
772	**trubka 152,4x 5 mm**	3.1	3,15 m	18,2
11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
767	**trubka 152,4x 5,6 mm**	2.2	3,55 m	20,2
11353				
1353	**trubka 152,4x 6,3 mm**	3.1	57,55 m	22,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
076	**trubka 152,4x 8 mm**	3.1	36,97 m	28,4
S235JRH/P235TR2, bzš.				
668	**trubka 152,4x10 mm**	(2.1)3.1	33,45 m	35
E235, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
862	**trubka 152,4x12,5 mm**	2.2	18,82 m	43
E355+AR, bzš.				
1375	**trubka 152,4x14,2 mm**	3.1	6,28 m	47,6
S235JRH, bzš.				
1136	**trubka 152,4x16 mm**	3.1	40,52 m	53,7
P355NH/S355J2H, 11523.1 bzš.				
1629	**trubka 152,4x20 mm**	3.1	32,13 m	65,1
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1542	**trubka 152,4x25 mm**	3.1	22,11 m	78,3
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1370	**trubka 152,4x30 mm**	3.1	14,58 m	90,3
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1690	**trubka 159x 3 mm**	2.2(3.1)	246,06 m	11,54
S235JRH, pod.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1839	**trubka 159x 4 mm**	3.1	52,27 m	15,3
S235JRH, pod.sv.				
1844	**trubka 159x 4,5 mm**	3.1	0,01 m	17,2
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
551	**trubka 159x 4,5 mm**	3.1	9,16 m	17,2
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
1040	**trubka 159x 5 mm**	2.1(3.1)	3,5 m	19
11353.0, 11353.1, bzš.				
426	**trubka 159x 5 mm**	3.1	109,87 m	19
P355NHTC1, bzš.				
556	**trubka 159x 5,6 mm**	2.2(3.1)	18,4 m	21,2
11353				
1306	**trubka 159x 6,3 mm**	3.1	41,69 m	23,7
S235JRH, pod.sv.				
243	**trubka 159x 6,3 mm**	3.1	37,39 m	23,7
S235JRH/P235TR2, bzš.				
079	**trubka 159x 8 mm**	2.2(3.1)	71,67 m	29,8
11353, S235JRH/P235TR2, bzš.				
1767	**trubka 159x 8 mm**	2.2	5,65 m	29,8
S235JRH, pod. II. jakost				
641	**trubka 159x 8 mm**	2.2	7,04 m	29,8
S235JRH, pod.				
450	**trubka 159x10 mm**	3.1	29,61 m	36,8
S235JRH/P235TR2,P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
196	**trubka 159x12,5 mm**	3.1	41,09 m	45,2
11353.1, P235TR bzš.				
197	**trubka 159x14 mm**	2.2	8,34 m	50,1
11353				
1410	**trubka 159x16 mm**	3.1	19,99 m	56,4
S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1211	**trubka 159x17,5 mm**	2.2	5,82 m	61,1
E275+N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
861	**trubka 159x20 mm**	3.1	36,03 m	68,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
500	**trubka 159x25 mm**	3.1	8,92 m	82,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1076	**trubka 159x30 mm**	3.1	8,72 m	95,4
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1773	**trubka 159x36 mm**	2.2	3,28 m	109,19
E235+N, bzš.				
1095	**trubka 168,3x 3 mm**	2.2	84 m	12,21
S235JRH, pod.sv.				
1718	**trubka 168,3x 4 mm**	/	0,01 m	16,2
S235, pod. sv. (není v jednom kuse)				
769	**trubka 168,3x 4 mm**	2.2	72,48 m	16,2
S235JRH, pod. sv.				
1623	**trubka 168,3x 4,5 mm**	3.1	34,2 m	18,2
P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
670	**trubka 168,3x 4,5 mm**	3.1	28,55 m	18,2
P235TR1, pod.sv.				
622	**trubka 168,3x 5,6 mm**	2.1	33,6 m	22,4
11353				
350	**trubka 168,3x 6,3 mm**	3.1	73,65 m	25,2
S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
425	**trubka 168,3x 8 mm**	3.1	38,25 m	31,6
S235JRH/P235TR2, P235TR1/S235JRH/E235N, bzš				
1544	**trubka 168,3x10 mm**	3.1	11,21 m	39
11353.1 bzš.				
424	**trubka 168,3x10 mm**	3.1	45,3 m	39
P355NHTC1, bzš.				
860	**trubka 168,3x12,5 mm**	3.1	41,38 m	47,9
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1003	**trubka 168,3x16 mm**	3.1	47,71 m	60
S355J2H/P355NHTC1/E355N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1110	**trubka 168,3x18 mm**	2.2(2.1)	8,73 m	66,58
11353, bzš.				
1595	**trubka 168,3x20 mm**	3.1	27,02 m	73
P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.				
1217	**trubka 168,3x22 mm**	2.1	7,56 m	79,2
E275+AR, bzš.				
1451	**trubka 168,3x30 mm**	2.2	9,31 m	102,1
E355+AR, bzš.				
1589	**trubka 168,3x31,75 mm**	2.1	4,46 m	106,68
E275+AR				
1161	**trubka 175x150 mm**	/	72 m	
PLAST, dl. 6 m				
1379	**trubka 177,8x 4 mm**	2.2	62,33 m	17,2
S235JRH, pod.sv.				
623	**trubka 177,8x 5 mm**	3.1	60,81 m	21,4
S235JRH/P235TR2, bzš.				
508	**trubka 177,8x 5,6 mm**	2.2(2.1)	21,64 m	23,8
11353				
1714	**trubka 177,8x 6,3 mm**	3.1	53,98 m	26,7
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
665	**trubka 177,8x 8 mm**	3.1	60,15 m	33,6
S235JRH/P235TR2, P235TR/S235JRH/E235N, bzš.				
609	**trubka 177,8x10 mm**	3.1	48,74 m	41,4
11353.1, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
1845	**trubka 177,8x12,5 mm**	3.1	0,01 m	51
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
988	**trubka 177,8x12,5 mm**	3.1	11,41 m	51
11353.1				
1452	**trubka 177,8x16 mm**	3.1	0,01 m	63,9
S355J2H/P355NHTC1				
903	**trubka 177,8x18 mm**	2.1	11,83 m	71
11353				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1005	**trubka 177,8x20 mm**	2.2	14,86 m	77,9
11353				
925	**trubka 177,8x25 mm**	3.1	12,09 m	94,3
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1771	**trubka 177,8x32 mm**	3.1	3,62 m	115,21
E355+AR, bzš.				
810	**trubka 193,7x 4 mm**	2.2	95,34 m	18,8
S235JRH, pod.sv.				
811	**trubka 193,7x 5 mm**	2.2	92,22 m	23,3
S235JRH, pod.sv.				
443	**trubka 193,7x 5,6 mm**	2.2	102,16 m	26
11353				
812	**trubka 193,7x 6 mm**	2.2	12,02 m	27,8
S235JRH, pod.sv.				
1504	**trubka 193,7x 6,3 mm**	3.1	137,22 m	29,2
S355J2H, pod. sv.				
475	**trubka 193,7x 6,3 mm**	3.1	19,73 m	29,2
P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				
472	**trubka 193,7x 8 mm**	3.1	17,76 m	36,7
S235JRH/P235TR2, bzš.				
813	**trubka 193,7x 8 mm**	2.2	150,26 m	36,7
S235JRH, pod.sv.				
832	**trubka 193,7x 8 mm**	3.1	47,39 m	36,7
S355J2H/P355NH/E355N, bzš.				
1789	**trubka 193,7x10 mm**	3.1	48,78 m	45,4
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
632	**trubka 193,7x10 mm**	3.1	8,88 m	45,4
S235JRH/P235TR2, bzš.				
1782	**trubka 193,7x12,5 mm**	3.1	35,47 m	56
P355NHTC1/S355J2H/E355N, bzš.				
838	**trubka 193,7x12,5 mm**	3.1	18,57 m	56
P235TR1/S235JRH/E235N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1013	**trubka 193,7x14,2 mm**	2.2	11,09 m	62,96
E355+N, bzš.				
859	**trubka 193,7x16 mm**	3.1	29,99 m	70,2
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1583	**trubka 193,7x20 mm**	3.1	14,96 m	85,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1087	**trubka 193,7x22 mm**	2.2	2,75 m	93,3
11353				
1048	**trubka 193,7x25 mm**	2.2	2,99 m	104,2
E355+AR, bzš.				
1453	**trubka 193,7x28 mm**	2.2	5,28 m	114,6
E235+AR, bzš.				
1770	**trubka 193,7x40 mm**	2.2	1,55 m	151,9
E355+AR, bzš.				
1044	**trubka 203x 6,3 mm**	3.1	31,74 m	30,6
P355N/TC1/S355J2H/E355+N bzš.				
1030	**trubka 203x 8 mm**	3.1	47,82 m	38,5
S355J2H/P355NHTC/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1033	**trubka 203x10 mm**	3.1	30,22 m	47,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1034	**trubka 203x12,5 mm**	3.1	47,19 m	58,7
S355J2H, S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bezešvá				
1775	**trubka 203x16 mm**	2.2	2,62 m	73,8
E355+AR, bzš. II. jakost				
1096	**trubka 219,1x 3 mm**	2.2(3.1)	400,02 m	16
S235JRH, pod.sv.				
1049	**trubka 219,1x 4 mm**	2.2	156,32 m	21,2
S235JRH, pod.sv.				
673	**trubka 219,1x 4,5 mm**	2.2	137,07 m	23,8
S235JRH, pod.sv.				
1429	**trubka 219,1x 5 mm**	2.2	167,19 m	26,4
S235JRH, pod.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1730	**trubka 219,1x 6 mm**	3.1	66,13 m	31,5
S355J2H, pod.sv.				
081	**trubka 219,1x 6,3 mm**	3.1(2.2)	23,54 m	33,1
E275+N, S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.				
083	**trubka 219,1x 6,3 mm**	3.1	58,84 m	33,1
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1850	**trubka 219,1x 6,3 mm**	3.1	192,32 m	33,1
P235TR1, pod.sv.				
654	**trubka 219,1x 6,3 mm**	2.2	12,02 m	33,1
S235JRH, pod.sv.				
085	**trubka 219,1x 8 mm**	3.1	48,95 m	41,6
P355NHTC1/ S355J2H bzš.				
087	**trubka 219,1x 8 mm**	2.2	21,44 m	41,6
S235JRH, pod.sv.				
1814	**trubka 219,1x 8 mm**	3.1	156,26 m	41,6
S355J2H, P355TR1-M/S355J2H pod.sv.				
199	**trubka 219,1x 8 mm**	3.1	54,71 m	41,6
P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
088	**trubka 219,1x10 mm**	3.1	61,24 m	51,6
S235JRH/P235TR2, bzš.				
1463	**trubka 219,1x10 mm**	3.1	41,81 m	51,6
S355J2H, pod. sv.				
415	**trubka 219,1x12,5 mm**	3.1	42,88 m	63,7
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
833	**trubka 219,1x12,5 mm**	3.1	15,87 m	63,7
P235TR1(TR2)/S235JRH/E235N, bzš.				
1765	**trubka 219,1x14,2 mm**	3.1	30,83 m	71,72
P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.				
752	**trubka 219,1x14,2 mm**	3.1	11,55 m	71,72
S235JRH/P235TR2, bzš.				
692	**trubka 219,1x15,88 mm**	3.1	15,46 m	79,5
Gr.6 (P265NL,S235), bzš., místy barva				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1713	**trubka 219,1x16 mm**	3.1	36,34 m	80
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
847	**trubka 219,1x18 mm**	2.2	4,86 m	89,2
11353				
841	**trubka 219,1x20 mm**	2.2	14,88 m	98,2
11353				
1300	**trubka 219,1x25 mm**	3.1	22,12 m	119,6
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1301	**trubka 219,1x30 mm**	3.1	19,06 m	139,8
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1303	**trubka 219,1x36 mm**	3.1	0,01 m	162,6
S355J2H/P355NHTC1/E355, bzš.,				
1405	**trubka 219,1x40 mm**	3.1	11,52 m	176,6
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1152	**trubka 229x 8 mm**	3.1/2.2	21,98 m	43,6
S355J2H(E355AR),E355+N, bzš.				
1154	**trubka 229x16 mm**	3.1	4,69 m	84
S355J2H, bzš.				
1598	**trubka 229x40 mm**	2.2	3,31 m	186,43
E355+N, bzš.				
1171	**trubka 244,5x 4 mm**	2.2	94,18 m	23,8
S235JRH, pod.sv.				
987	**trubka 244,5x 5 mm**	2.2	103,95 m	29,6
S235JRH, pod.sv.				
878	**trubka 244,5x 6 mm**	2.2	131,22 m	35,4
S235JRH, pod.sv.				
223	**trubka 244,5x 6,3 mm**	2.2 (3.1)	41,03 m	37,1
11353.0, 11353.1, bzš.				
1026	**trubka 244,5x 8 mm**	2.2	20,35 m	46,8
S235JRH, pod.sv.				
1634	**trubka 244,5x 8 mm**	3.1	96,16 m	46,8
S355J2H, pod.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
626	**trubka 244,5x 8 mm**	2.2(2.1)	50,06 m	46,8
11353.0, bzš.				
321	**trubka 244,5x 9 mm**	2.2	20,94 m	52,4
11353				
1846	**trubka 244,5x10 mm**	3.1	0,01 m	58
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
286	**trubka 244,5x10 mm**	3.1	8,67 m	58
S235JRH/P235TR2/E235N, bzš.				
602	**trubka 244,5x12,5 mm**	3.1	44,81 m	71,7
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
634	**trubka 244,5x14 mm**	3.1	16,56 m	79,8
11353.1, bzš.				
1112	**trubka 244,5x16 mm**	2.2(3.1)	32,61 m	90,4
11353, bzš.				
1376	**trubka 244,5x16 mm**	3.1	3,51 m	90,4
S355J2H, bzš.				
904	**trubka 244,5x18 mm**	2.2	13,27 m	100,8
11353				
1534	**trubka 244,5x20 mm**	3.1	20,01 m	111
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1056	**trubka 244,5x25 mm**	3.1	6,09 m	135,63
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1045	**trubka 254x 8 mm**	3.1	43,04 m	48,5
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
1035	**trubka 254x10 mm**	3.1	41,19 m	60,2
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1031	**trubka 254x12,5 mm**	3.1	29,09 m	74,5
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, bzš.				
1382	**trubka 254x25 mm**	/	2,55 m	141,2
S355J2H, bzš.				
287	**trubka 267x 6,3 mm**	2.2	32,37 m	40,5
E355+N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
325	**trubka 267x 7,1 mm**	3.1	15,89 m	45,5
S355J2H, P355NH, bzš.				
1586	**trubka 267x10 mm**	2.2	7,34 m	63,38
E355+N, bzš.				
1383	**trubka 267x16 mm**	rozbor	12,35 m	99
S355, bzš.				
1163	**trubka 273x 4 mm**	2.2	124,32 m	26,5
S235JRH, pod.sv.				
680	**trubka 273x 5 mm**	2.2(3.1)	258,44 m	33
S235JRH, pod. sv.				
855	**trubka 273x 6 mm**	3.1	160,06 m	39,5
S355J2H, pod.sv.				
357	**trubka 273x 6,3 mm**	3.1	48,62 m	41,4
P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
086	**trubka 273x 8 mm**	3.1	32,33 m	52,3
11353, P235TR2/S235JRH/E235N bzš.				
092	**trubka 273x 8 mm**	3.1	72,36 m	52,3
P355NHTC1/S355J2H/E355, bzš.				
914	**trubka 273x 8 mm**	2.2	106,28 m	52,3
S235JRH, pod.sv.				
487	**trubka 273x10 mm**	3.1	85,32 m	64,9
S235JRH/P235TR2, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
1715	**trubka 273x12,5 mm**	3.1	34,32 m	80,3
S355J2H, bzš.				
663	**trubka 273x12,5 mm**	3.1	41,81 m	80,3
P235TR1/S235JRH/E235N, P235TR2/S235JRH/E235N, bzš.				
488	**trubka 273x16 mm**	3.1	27,53 m	101,4
S355J2H/P355NH, bzš.				
1107	**trubka 273x20 mm**	3.1	6,08 m	124,8
S355J2H/E355+N/P355NHTC1,bzš.				
1015	**trubka 273x25 mm**	3.1	3,57 m	152,9
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1304	**trubka 273x30 mm**	3.1	6,44 m	179,8
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				
1783	**trubka 273x36 mm**	2.2	6,22 m	210,4
E275+N, bzš.				
1298	**trubka 273x40 mm**	2.2(2.1)	13,59 m	229,8
E355+AR, E355+N,bzš.				
1784	**trubka 279x30 mm**	2.2	5,46 m	184,21
E355+N, bzš.				
1785	**trubka 298,5x 7,1 mm**	2.2	21,61 m	51
E355+N, bzš.				
1570	**trubka 298,5x 8 mm**	3.1	34,62 m	57,3
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				
889	**trubka 298,5x10 mm**	3.1	20,37 m	71,2
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				
1326	**trubka 298,5x12,5 mm**	3.1	23,43 m	88,2
S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				
455	**trubka 298,5x16 mm**	2.2	5,99 m	111,5
E235+N, bzš.				
1786	**trubka 298,5x22,2 mm**	2.2	4,61 m	151,26
E355+N, bzš.				
1156	**trubka 305x10 mm**	2.2	8,53 m	72,8
E355, bzš.				
1126	**trubka 323,9x 4 mm**	2.2	90 m	31,6
S235JRH, pod.				
645	**trubka 323,9x 5 mm**	2.2	174,83 m	39,4
S235JRH, pod.sv.				
614	**trubka 323,9x 6 mm**	3.1	66,1 m	47,1
S355J2H, pod.sv.				
876	**trubka 323,9x 6 mm**	2.2	154,37 m	47
S235JRH, pod.sv.				
1700	**trubka 323,9x 6,3 mm**	2.2	30,06 m	49,34
S235JRH, pod.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1319	**trubka 323,9x 7,1 mm**	3.1	23,08 m	55,5
P265GHTC1, bzš.				
1702	**trubka 323,9x 7,1 mm**	3.1	12,08 m	55,5
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, bzš.				
1646	**trubka 323,9x 8 mm**	2.2	249,01 m	62,4
S235JRH, pod.sv.				
1703	**trubka 323,9x 8 mm**	3.1	78,44 m	62,4
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1 bzš.				
1649	**trubka 323,9x10 mm**	3.1	62,62 m	77,4
S355J2H, pod.sv.				
743	**trubka 323,9x10 mm**	3.1	112,96 m	77,4
P355NHTC1/S355J2H/E355+N, S355J2H/P355NHTC1 bzš.				
100	**trubka 323,9x12,5 mm**	3.1	10,64 m	96
S355J2H/P355NHTC1,S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1, bzš.				
1109	**trubka 323,9x14,2 mm**	3.1	13,25 m	108,5
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1574	**trubka 323,9x16 mm**	3.1	16,12 m	121,5
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1, S355J2/P355NHTC1/P355NL1TC1 bzš.				
801	**trubka 323,9x20 mm**	3.1	20,91 m	149,9
P355NH/S355J2H, S355J2H/E355+N/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1575	**trubka 323,9x25 mm**	3.1	9,06 m	184,33
P355NHTC1/S355J2H, bzš.				
1704	**trubka 323,9x30 mm**	3.1	10,37 m	217,43
S355J2H/P355NHTC1, bzš.				
1584	**trubka 343x16 mm**	2.2	11,45 m	129
E355+N, bzš.				
1587	**trubka 343x20 mm**	2.2	4,94 m	159,3
E355+N, bzš.				
1247	**trubka 355,6x 5 mm**	3.1	96,16 m	43,23
S355J2H, pod.sv.				
1635	**trubka 355,6x 5 mm**	3.1	43,02 m	43,23
S275J0H, pod.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1062	**trubka 355,6x 6 mm**	3.1	90,74 m	51,7
S355J2H, pod.				
1252	**trubka 355,6x 8 mm**	3.1	22,81 m	68,6
S235JRH, bzš.				
215	**trubka 355,6x 8 mm**	3.1	130,78 m	68,6
S355J2H, pod.sv.				
1282	**trubka 355,6x10 mm**	3.1	35,35 m	85,2
S235JRH, P265GHTC1 bzš.				
1650	**trubka 355,6x10 mm**	3.1	3,03 m	85,2
S355J2H, pod.sv.				
915	**trubka 355,6x10 mm**	3.1	26,09 m	85,2
B/L245/S235JRH/P235GH, pod.sv.				
1394	**trubka 355,6x12,5 mm**	3.1	1,62 m	105,8
P235GH bzš.				
1705	**trubka 355,6x12,5 mm**	3.1(2.2)	31,49 m	105,8
S355J2H/E355+N/P355NHTC1, E355+N, bzš.				
1519	**trubka 355,6x14,2 mm**	štítek	9,67 m	119,5
P235TR1, bzš.				
1192	**trubka 355,6x16 mm**	/	4,06 m	134
S235, bzš., povrch. koroze				
1178	**trubka 355,6x19 mm**	/	3,11 m	157,7
S235, bzš., povrch. koroze				
1230	**trubka 355,6x20 mm**	2.1(3.1)	13,51 m	165,5
E355+AR(1,55m), S355/P355NH, bzš.				
1191	**trubka 355,6x30 mm**	atest	1,84 m	240,9
12022.1, II. jakost, koroze, bzš.				
1625	**trubka 368x16 mm**	2.2	4,86 m	138,9
E355+N, bzš.				
1516	**trubka 368x17,5 mm**	2.1	2,53 m	151,3
E355+AR, bzš.				
1229	**trubka 368x20 mm**	2.2	3,62 m	171,6
E355+N, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
102	**trubka 377x10 mm**	3.1	55,59 m	90,5
S355J2H/P355NHTC1, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1627	**trubka 377x12,5 mm**	3.1	57,26 m	112,4
S355J2H/P355NHTC1/E355+N, S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1495	**trubka 377x20 mm**	3.1	10,65 m	176
S355J2H/P355NHTC1/P355NL1TC, bzš.				
1254	**trubka 406,4x 5 mm**	3.1	60,96 m	49,4
S355J2H, pod.sv.				
1779	**trubka 406,4x 6 mm**	3.1	210,24 m	59,24
S355J2H, pod.sv.				
951	**trubka 406,4x 6,3 mm**	3.1	192,32 m	62,2
P235TR1, pod.sv.				
1698	**trubka 406,4x 8 mm**	3.1	88,14 m	78,5
S355J2H, pod.sv.				
523	**trubka 406,4x 8 mm**	3.1	36,09 m	78,5
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
906	**trubka 406,4x 8 mm**	3.1	8,93 m	78,5
P265GH, spir. sv.				
744	**trubka 406,4x 8,8 mm**	3.1	30,4 m	86,2
P235GH, bzš.				
1323	**trubka 406,4x10 mm**	3.1	34,44 m	97,7
P265GH, bzš.				
1651	**trubka 406,4x10 mm**	3.1	66,26 m	97,7
S355J2H, pod.sv.				
908	**trubka 406,4x10 mm**	3.1	27,76 m	97,7
B/P235GHTC1/S235JRH pod.sv.				
1556	**trubka 406,4x12,5 mm**	3.1	35,99 m	121,3
P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.				
436	**trubka 406,4x12,5 mm**	3.1	44,57 m	121,3
P235GHTC1/S235JRH, P235GHTC1, pod.sv.				
1637	**trubka 406,4x14,2 mm**	3.1	18,01 m	137,3
P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1638	**trubka 406,4x16 mm**	3.1	21,91 m	154
P355NH/S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.				
1325	**trubka 406,4x20 mm**	3.1	10,71 m	190,4
S355J2H/E355+N/P355NHTC1,P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.				
1607	**trubka 406,4x25mm**	3.1	21,29 m	234,9
P355NH/S355J2H, bzš.				
1578	**trubka 406,4x30 mm**	3.1	13,63 m	278,2
S355J2H, bzš.				
165	**trubka 426x 6,3 mm**	3.1	216,37 m	65,2
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
108	**trubka 426x 8 mm**	3.1	182,96 m	82,5
S235JRH/P235TR2/P235GH, S235JRH spir.sv.				
1728	**trubka 426x10 mm**	3.1	235,8 m	102,6
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1644	**trubka 426x14 mm**	3.1	12,01 m	142,24
K60, pod.sv.				
1643	**trubka 426x16 mm**	3.1	3,43 m	161,77
K60, pod.sv.				
1259	**trubka 457x 6,3 mm**	3.1	10 m	70
P235GHTC1/B/S235JRH, pod.sv.				
694	**trubka 457x 6,3 mm**	3.1	44,28 m	70
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
220	**trubka 457x 8 mm**	2.2(3.1)	71,63 m	88,6
11375.1, S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.				
1032	**trubka 457x10 mm**	3.1	32,56 m	110,3
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1835	**trubka 457x12,5 mm**	3.1	23,31 m	137
S355J2H, pod.sv.				
1733	**trubka 457x14,2 mm**	3.1	6,03 m	155,06
S355J2H, pod.sv.				
1308	**trubka 457x14,27 mm**	atest(3.1)	17,2 m	155,8
dle GOST (ekv. S355), pod.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1535	**trubka 457x16 mm**	3.1	21,12 m	174
P355NL1/P355NH/S355J2H, bzš.				
1536	**trubka 457x20 mm**	3.1	11,4 m	215,5
S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.				
1262	**trubka 508x 5 mm**	3.1	125,32 m	62
S235JRH/P235TR2/P235GH, S235JRH spir.sv.				
1265	**trubka 508x 6,3 mm**	3.1	78,4 m	77,9
P235GHTC1, P235GHTC1/P235TR1/S235JRH , spir.				
1680	**trubka 508x 6,3 mm**	3.1	22,25 m	77,9
P235GHTC1/S235JRH, P235GH/B/S235JRH, pod. sv.				
1776	**trubka 508x 6,3 mm**	3.1	24,77 m	77,9
S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.				
1758	**trubka 508x 8 mm**	3.1	9,91 m	98,7
S235JRH, spir.sv.				
477	**trubka 508x 8 mm**	3.1	217,34 m	98,7
P235GHTC1/P235TR1/S235JRH, spir.sv.				
633	**trubka 508x10 mm**	3.1	222,04 m	122,8
L245MPSL2/S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, S235JRH/P235TR2/P235GHTC1 spir.sv.				
1324	**trubka 508x12,5 mm**	3.1	19,65 m	152,7
P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.				
1659	**trubka 508x12,5 mm**	3.1	48,05 m	152,7
S235JRH/P235GHTC1, pod.sv.				
858	**trubka 508x12,5 mm**	3.1	122,98 m	152,8
S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GHTC1 spir.sv.				
786	**trubka 508x14,2 mm**	3.1	21,87 m	172,9
P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.				
1139	**trubka 508x16 mm**	3.1	4,43 m	194,2
P355NL1/S355J2H/P355NH, bzš.				
1321	**trubka 508x20 mm**	3.1	9,48 m	240,7
S355J2H, P355NL1/P355NH/S355J2H bzš.				
1396	**trubka 508x20,62 mm**	3.1	0,44 m	247,8
B (L245NB/S235), bzš.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1666	**trubka 530x 7 mm**	3.1	120,36 m	90,3
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
376	**trubka 530x 8 mm**	3.1	160,82 m	103
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.				
377	**trubka 530x10 mm**	3.1	88,21 m	128,3
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1741	**trubka 530x12,5 mm**	3.1	89,86 m	159,52
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1234	**trubka 530x14 mm**	/	8,72 m	178,2
X52, pod.sv.				
1340	**trubka 530x22 mm**	3.1	1,4 m	275,6
bzš.,St45.8 (P265GH),hloubková koroze,dl. 0,6-0,8m				
1020	**trubka 559x10 mm**	3.1	2,99 m	135,4
S355J2H, spir. svař.				
1619	**trubka 559x10 mm**	3.1	24,57 m	135,4
P235TR2/P235GH/S235JRH, S235JRH spir.				
1277	**trubka 559x12,5 mm**	2.1	3,26 m	168,5
11523.1 spir.				
1290	**trubka 610x 5 mm**	3.1	72,14 m	74,6
P235TR2/P235GH/S235JRH, BMPSL/L245MPSL2/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.				
1720	**trubka 610x 6,3 mm**	3.1	25,11 m	93,8
S355J2H/ X52PSL1/L360PSL1 spir.sv.				
441	**trubka 610x 6,3 mm**	3.1	72,14 m	93,8
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
115	**trubka 610x 8 mm**	3.1	232,44 m	118,8
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, S235JRH spir.sv.				
1170	**trubka 610x 8 mm**	3.1	13,52 m	118,8
L360M PSL2, spir.				
1678	**trubka 610x 8 mm**	3.1	10,94 m	118,8
P265GH, spir.sv.				
237	**trubka 610x10 mm**	3.1	132,61 m	148
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.svař				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
745	**trubka 610x10 mm**	3.1	72,24 m	148
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1778	**trubka 610x12 mm**	3.1	7,5 m	177
P355NH, spir.sv.				
501	**trubka 610x12,5 mm**	3.1	60,19 m	184,18
S235JRH/P235GHTC1/P235TR2, spir.sv.				
1746	**trubka 610x16 mm**	3.1	16,98 m	234,4
S355J2H, pod.sv.				
1640	**trubka 610x20 mm**	3.1	4,45 m	291
S355J0H, pod.				
1001	**trubka 630x 6,3 mm**	3.1	152,87 m	96,9
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1736	**trubka 630x 8 mm**	3.1	60,16 m	122,7
P265GHTC1, spir.sv.				
774	**trubka 630x 8 mm**	3.1	1,68 m	122,7
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
708	**trubka 630x10 mm**	3.1	211,19 m	152,9
S235JRH/P235TR2/P235GH, 11375.1 spir.sv.				
1613	**trubka 630x12 mm**	3.1	16,9 m	182,9
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.				
693	**trubka 630x12,5 mm**	3.1	59,98 m	190,4
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
946	**trubka 660x 8 mm**	3.1	36,09 m	128,6
S235JRH/P235TR2/P235GH spir.sv.				
1732	**trubka 660x10 mm**	3.1	20,7 m	160,3
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.				
1742	**trubka 660x12,5 mm**	3.1	10,24 m	199,6
S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.				
1743	**trubka 660x12,5 mm**	3.1	8,69 m	199,6
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.				
1852	**trubka 711x 5 mm**	3.1	0,01 m	87,05
S235JRH, spir.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
119	**trubka 711x 6,3 mm**	3.1	31,95 m	109,5
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.				
1663	**trubka 711x 8 mm**		3,6 m	138,7
S355J2H, spir.sv. (krátké kusy)				
238	**trubka 711x 8 mm**	3.1	139,49 m	138,7
S235JRH/P235TR2/P235GH, P235GH/S235JRH/L245M,S235JRH spir.sv.				
328	**trubka 711x10 mm**	3.1	107,72 m	173
P235GHTC1/S235JRH, S235JRH/P235TR2/P235GHTC1 spir.sv.				
1070	**trubka 711x12 mm**	Rozb.	27,41 m	206,9
X60(S355J2)spir,napojované pásy				
327	**trubka 711x12,5 mm**	3.1	41,46 m	215,3
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1/L245M, S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.				
1688	**trubka 720x 7,5 mm**	/	73,33 m	131,78
použitá-vně černé,pod.sv.				
1711	**trubka 720x10 mm**	3.1	6 m	175
S420MH, pod.sv., II. jakost				
122	**trubka 720x14 mm**	/	5,12 m	243,7
použitá, bzš.				
1349	**trubka 720x18 mm**	3.1	6,01 m	311,6
S460MH, pod.sv.				
1738	**trubka 720x19 mm**	3.1	8,6 m	328,5
S460MH, pod.sv.				
1351	**trubka 813x 5 mm**	3.1	3,91 m	99,6
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				
1762	**trubka 813x 5 mm**	3.1	10,16 m	99,6
S355J2H, spir.sv.				
1092	**trubka 813x 6,3 mm**	3.1	14,46 m	125,3
S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.				
1745	**trubka 813x 8 mm**	3.1	12,04 m	159
L245ME, spir.sv.				
264	**trubka 813x 8 mm**	3.1	62,26 m	159
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, P235GHTC1 spir.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
478	**trubka 813x 8,8 mm**	2.2	9,04 m	174,5
11375.1 spir.sv.				
1604	**trubka 813x10 mm**	3.1	15,5 m	198
S355J2H, spir.				
263	**trubka 813x10 mm**	3.1	120,16 m	198
S235JRH/P235GH/P235TR2/L235, S235JRH spir.sv.				
1314	**trubka 813x12,5 mm**	3.1	3,97 m	247
P235GHTC2, pod.sv.				
346	**trubka 813x12,5 mm**	3.1	44,66 m	247
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.sv.				
1199	**trubka 914x 6,3 mm**	3.1	29,46 m	141
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, spir.				
510	**trubka 914x 8 mm**	3.1	49,51 m	178,8
P235TR2/P235GHTC1/S235JRH, S235JRH spir. sv.				
1753	**trubka 914x10 mm**	3.1	12,05 m	223
S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.				
442	**trubka 914x10 mm**	3.1	41,59 m	223
S235JRH/P235GH/P235TR2, P235GH/ L245M/P235TR2/S235JRH, spir.sv.				
1060	**trubka 914x12,5 mm**	3.1	27,22 m	277,9
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, S235JRH spir.sv.				
1760	**trubka 914x12,5 mm**	3.1	12,01 m	277,9
P265GH, spir.sv.				
1169	**trubka 914x16 mm**	3.1	10,87 m	354,31
S355J2,pod.,sváry po 2m				
1330	**trubka 914x20 mm**	3.1	3,43 m	440,9
L485MB, pod.sv.,barva				
400	**trubka 920x 9-10 mm**	/	6,75 m	213,3
použitá, pod.sv.				
1620	**trubka 1016x 6,3 mm**	3.1	23,56 m	156,9
P235TR2/P235GH/S235JRH, BMPSL2/L245M/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.				
366	**trubka 1016x 8 mm**	3.1	62,91 m	199
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1751	**trubka 1016x 8,8 mm**	3.1	12,36 m	218,57
L355, spir.sv.				
1747	**trubka 1016x 9,5 mm**	3.1	3,11 m	235,8
X52PSL1/L360PSL1; S355J2H, spir.sv.				
471	**trubka 1016x 9,53 mm**	3.1	14,56 m	237
S355J0H, pod.				
234	**trubka 1016x10 mm**	3.1	66,32 m	248
S235JRH/P235TR2/P235GHTC1, P235GHTC1/S235JRH,L245MPSL2/P235TR2/S235JRH spir.				
265	**trubka 1016x12,5 mm**	3.1	41,07 m	309
S235JRH/P235GH/P235TR2, spir.sv.				
1744	**trubka 1016x19,05 mm**	/	11,35 m	468,34
pod.sv., koroze				
1562	**trubka 1016x20,62 mm**	/	3,15 m	506,14
pod.sv., zbytky antikor. nátěru				
879	**trubka 1020x12 mm**	3.1	5,92 m	298,3
S355MH, pod.sv.				
1685	**trubka 1020x14 mm**	3.1	11,96 m	347,3
S420MH, pod.sv.				
965	**trubka 1020x14 mm**	3.1	49,01 m	347,3
dle GOST (ekv. S355), pod.sv.				
150	**trubka 1020x16 mm**	3.1	6,03 m	396,1
S355, pod.sv.				
1555	**trubka 1020x18 mm**	3.1	4,05 m	444,8
S420MH, pod.sv.				
1237	**trubka 1020x22,7 mm**	cert.	8,63 m	558,3
426, (ekv. S355), pod.				
127	**trubka 1219x 8 mm**	3.1	35,02 m	239
S235JRH/P235GHTC1/P235TR2, spir.sv.				
152	**trubka 1219x10 mm**	3.1	35,04 m	298,1
P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.sv.				
1709	**trubka 1219x12,5 mm**	3.1	72,9 m	372
S235JRH, S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.sv.				

Vše nové trubky, v případě poznámky "použitá" = použitá trubka

Kód	Název	Atest	Aktuální stav	Hmotnost 1 M
1505	**trubka 1220x12 mm**	3.1	5,54 m	357,5
S355NH, spir.				
1457	**trubka 1220x19 mm**	3.1	13,4 m	562,7
S420MH, pod.sv.				
1557	**trubka 1422x10 mm**	3.1	12 m	348,2
S355J2H/X52PSL1/L360PSL1, spir.sv.				
348	**trubka 1422x10 mm**	3.1	11,97 m	348,22
S235JRH/P235TR2/P235GH, spir.				
1684	**trubka 1422x12,5 mm**	3.1	12,01 m	434,5
L360MPSL2, spir.				
435	**trubka 1422x12,5 mm**	3.1	24,07 m	434,5
L245MPSL2/P235TR2/P235GH/S235JRH, spir.				

Tisk vybraných záznamů: (Stav zásoby > 0), (Název = trubka)